注意

本カタログの製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
本カタログに掲載されている製品は安全のため運転の妨げとなる場所に設置しないでください。
本カタログに掲載されている製品の取付・配線には専門技術と経験が必要です。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
保証書は業務用車両(バス、タクシー商用車など)にお使いになる場合は、保証対象になりません。
テレビアンテナを〈フッ素樹脂処理、撥水処理された〉剥がれやすい表面や取付けにくい不安定な場所に両面テープで張り付けないでください。走行中にアンテナがはがれて落下し、歩行者等に接触したり、事故の原因になることがあります。

警告

安全のため走行中のドライバーは操作しない。前方不注意による事故の原因になるので、必ず安全な場所に車を停車させてから操作する。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
運転者がテレビやビデオ/DVDビデオを見るときは、必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキをかけてください。
運転者は運転中に、画像を注視しない。前方不注意となり事故の原因となります。
テレビやビデオは安全のため走行中は表示されません。
本カタログに掲載されている製品はDC12V㊀アース車専用です。火災の原因になるので、大型トラックや寒冷地 仕様のディーゼル車などのDC24V車では使用しないでください。
ナビゲーションによるルート案内時も、実際の交通規制に従って走行ください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する場合があり、交通事故の原因となります。
出発地、目的地周辺では細街路や地図データ上、幅3.3〜5.5mの一般道を紫色の線で経路表示します。また、これらの経路は交通規制(一方通行や右左折禁止など)の情報が無い道路を含みますので、必ず実際の交通規則や道路標識などに従って走行して下さい。

【地上デジタルテレビジョン放送開始に伴う注意】
● 2003年末から、地上波デジタルテレビジョンが開始されており、それに伴いアナログテレビジョン放送チャンネル変更が順次実施されております。このため、プリセットされている放送局を選択しても受信できない放送局が正しく表示されない等の現象が起こりますが、ご希望のチャンネルを再設定してご利用いただきますようお願い申し上げます。

【アナログ放送からデジタル放送への移行について】
●地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003年 12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は 2006年末までに放送が開始されます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は 2011年 7月までに終了することが、国の法令によって定められています。

2011年 アナログテレビ放送終了 総務省

【アナログテレビ受信機能のみ搭載の車載テレビおよびカーナビゲーション機器で地上デジタルテレビ放送をご覧になるには】
●アナログテレビ受信機能のみ搭載の機器単体では、地上デジタルテレビ放送をご覧にはなれません。
●地上デジタルテレビ放送をご覧頂くには、ご使用の機器に、専用の地上デジタルテレビチューナーを接続することにより、ご覧頂くことが出来ます。(注 1)(注 2)
(注 1) 地上デジタルテレビチューナーに対応したアンテナが必要になる場合があります。
(注 2) 受信する画質や縦横比(アスペクト比) は車載テレビの機能により異なります。

【GPS方式の注意】
● GPS衛星は米国防総省により管理されており、国防当局の都合で故意に精度が変更されることがあります。また受信状況によっては、約 200m程度の誤差が生じる場合があります。
●受信場所により GPS衛星の電波が受信しにくい場所、受信できない場所があります。〈例〉トンネルの中、建築物内の駐車場、高架下の道路、高層ビル街の道路上、高い樹木に囲まれた場所など。
● GPSアンテナは、室内で衛星電波の受信感度の良い場所に設置してください。
● GPSアンテナは防滴構造ではありません。雨水、海水などのかからない場所でご利用ください。
【MP3/WMA/AAC関係の注記】
● WMAとは「Windows Media Audio」の略で、マイクロソフトが開発したオーディオファイルのことです。WMAファイルを作成するには、Windows Media Playerが必要となります。
Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries .
WMA9、10でエンコードされた WMAファイルの再生について、WMA8からの機能拡張部分(Pro・Lossless・Voice) に対応していません。
● USBデジタルメディアストリーミングに対応したポータブルオーディオプレーヤーに、記録された楽曲ファイル以外での著作権保護されたファイルは再生できません。
●著作権保護されたファイル、DRM保護されたファイルは対応しておりません。
● AACはドルビーラボラトリーズの登録商標です。
●購入した AACファイル SDAACには対応しておりません。
【SDメモリーカード／メモリースティックに関するご注意】
● miniSDカード／ microSDカードは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。
●本機には SDメモリーカードは付属しておりません。
● MMC(マルチメディアカード) には対応しておりません。
【HDD/SDD全般に関するご注意】
●本製品の故障、誤動作または不具合によりハードディスク /シリコンディスクに保存されなかった場合のデータ、および消失したデータの保証は致しかねます。あらかじめ御了承ください。
●お客様の作業によるハードディスクの取り外しは絶対におやめ下さい。お客様の作業によりハードディスクのデータ消失、本機の誤動作、故障が発生した場合、当社は一切の補償は致しません。
●お客様がハードディスク /シリコンディスクに保存したデータはいかなる記憶媒体にも転送できません。
● MAX575を除きハードディスクモデルは DVD-ROMによる地図データ更新を '09年より行います。また、'07モデルについては MAX570を除き、'08年度版から対応します。MAX570, 575及び '06年以前のモデルは内蔵の HDDをお預かりして、弊社にて有償で書き換えをさせていただきます。
【ミュージックキャッチャー®(HDD/SDD録音)】
●ミュージックキャッチャー®は ATRAC3形式に圧縮して録音されます。
●最大録音可能曲数は最大 4,000曲 (NX808、NX708、MAX675DT、MAX675、MAX575)/最大 500曲 (NX308、NX208)です。
● CD-R,CD-RWに記録された、MP3／ WMA／ AACのファイルをハードディスクに録音(コピー) することはできません。
● SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム) に対応するためにコピー許可されていない CD-R/RWからの録音はできません。
●お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほか、著作権上、権利者に無断で使用できません。
●録り直しのきかない録音の場合は、録音時に正しく録音されているかご確認ください。
●ミュージックキャッチャー®のアルバム情報を更新するには、SD/SDHCメモリーカード、メモリースティック、インターネットに接続するためのパソコン、並びに情報を取得するために、パソコン用の専用アプリケーション「HDDナビマスター」又は、「ナビマスター S」が必要になります。ナビマスターについては弊社ホームページをご参照ください。
【Bluetooth®について】
●ハンズフリープロファイル (HFP)は、Bluetooth対応機器でハンズフリー通話するためのプロファイルです。
●アドバンストオーディオディストリビューションプロファイル (A2DP)は、Bluetooth対応機器から音声を伝送するためのプロファイルです。
●本機は、HFPを使用して、Bluetooth対応携帯電話機でのハンズフリー通話が可能となります。
●オブジェクトプッシュプロファイル (OPP)は、電話帳などを転送するためのプロファイルです。本機は、このプロファイル使用して、Bluetooth対応携帯電話機から電話帳を転送することができます。
● AVRCPにて対応している操作は、簡単な操作(曲送り /一時停止など) となります。プレイリストの操作等には対応しておりません。また、TAG情報等の表示には対応しておりません。
●すべての Bluetooth対応携帯電話機との互換性および接続性は保証しておりません。携帯電話機によっては、本機の機能が一部使えない場合があります。
●三者通話サービスやキャッチホン機能サービスには対応しておりません。
●本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ http://www.clarion.comにて公開しております。
【DVDビデオ、DVD± R/RWに関するご注意】
● DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外の DVDビデオは再生できません。また PAL方式で記録されたディスクは再生できません。
※ DVDビデオの各再生機能はご覧になる DVDソフトによりご使用できない場合があります。※お客様がビデオモードで録画、ファイナライズした DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また DVD-RAM、DVD-AUDIOの再生はできません。
※地図ソフト DVD-ROMの再生はできません。本機は AVCHD(Advanced Video Codec High Definition) に対応しておりませんので再生できません。
規格外の DualDiscは再生保障はいたしかねます。本機に重大な支障をきたす為、ご使用にならないでください。
【CD-R/RWディスクに関するご注意】
●ご使用になれる CD-R/RWディスクは、ファイナライズ処理されており、オーディオ CDで記録されたものに限ります。CD- R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱く、長時間車内に放置されたディスクやディスクの特性、傷、汚れ、指紋、ディスク書き込み状態が不安定なディスクや本体側のピックアップレンズの汚れ、結露などにより再生できない場合があります。CD-R/RWディスクのレーベル面や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。CD-R/RWをご使用の際は必ず、CD- R/RWディスクの取扱い説明書をご確認ください。
※ NX808、NX708、NX308、MAX675DT、MAX675は、8cmディスクを再生できません。
【コピーコントロール CDに関するご注意】[CD再生機器全機種]
●コピーコントロール等の機能のついた規格外の CDにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
再生動作に支障がある場合には、CD発売元メーカーにお問合わせいただきますようお願い申し上げます。

【Gracenote® Music Recognition Service℠に関する注意】
●「Gracenote」はグレースノート社の登録商標です。
●「Gracenote」のロゴおよびロゴ標記および「Powered by Gracenote」のロゴは、グレースノート社の商標です。
● Gracenoteはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、データの内容を 100%保証するものではありません。
●本機のデータベースは、2008年 2月時点のものです。約 35万アルバムデータを収録しています。
【統計交通情報機能】
統計交通情報機能で使用する、道路交通情報データは、財団法人日本道路交通情報センターより提供されております。
また、データ作成には財団法人道路交通情報通信システムセンター(VICSセンター) の技術が用いられています。
●本カタログ掲載の商品が、品切れや価格変更がありましたらご容赦ください。
●定格、仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。
●本カタログの製品を使用したことによって生じた事業利益の損失、および記録された内容の変化や消失などの損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
●音楽などの著作物を著作権利者の許可を得ないでディスクなどに録音、複製、配布、配信することは、著作権法で禁止されております。ただし、個人として楽しむ場合を除きます。
●地図データで表示される地図や検索結果データの内容が誤字・脱字・位置ずれ等、現状と異なることがあっても、商品のお取り替えや代金のご返却は致しかねます。
●地図データを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
●ナビゲーションの自動ルート案内は参考ルートです。実際の運転は道路標識に従ってください。
●プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された 個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。
●高速道路の料金情報等、HDD/SDDに収録されている内容は制作時現在のものです。
●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。
●ナビゲーション画面デザインは改良の為、予告なく変更することがあります。
●ダイバーシティ TVアンテナフィルムタイプは、ガラスの種類(赤外線反射ガラス、電波不透過など) によって車室内で TV放送を受信できない場合があります。詳しくは販売店へご相談ください。
●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に本機の取り付けと配線をしないでください。エアバッグ動作を妨げる場所に取付け・配線すると交通事故の際エアバッグシステムが正常に作動しないため、事故の原因となります。
● CDは JIS規格に合致したディスク DISC などをご使用ください。特殊形状 CDなどは使用しないでください。故障の原因となります。
●外部アンプをご使用になる場合は、必ずエンジンをかけてください。また、同時にワイパー、エアコンなどをご使用になる際はアンプの出力を下げてご使用ください。
●写真は、印刷インキの特性上実際の色調と異なって見える場合があります。
●本カタログに掲載されているモニターの画面は、全てハメコミ合成です。
●比較画像は、効果を説明するためのイメージです。掲載の写真は、効果を分かりやすく表現したもので実際の映像とは異なります。
●カーオーディオ・カーナビゲーションシステムは取付不可能な車種がありますので、必ず販売店にご相談ください。
●㊙マークの付いた製品には保証書を添付しています。(製品によっては、「取扱説明書」等と兼用の場合もあります。) お求めの販売店で購入年月日など、所定事項が記入されているかご確認の上、必ずお受け取りください。
●当社商品を業務目的および業務用車両に搭載して使用する場合、保証書に記載している内容の適用対象とはなりません。
●カタログ内容および、本カタログに記載されていない仕様に関するお問い合わせ、ならびに車種別の取付キットについては、お近くの販売店にご相談ください。
●本カタログに掲載されている商品は日本国内仕様となります。
●商品取り付け、及び点検修理時の脱着費はお客様の負担となります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
●本カタログの価格には、取付費用は含まれません。
● オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
●ドルビー、ドルビープロロジックⅡ、および DOLBY SURROUND、DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II、DOLBY DIGITAL はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。
● dts、および dts は米国 Digital Theater Systems, Inc.の登録商標です。
● Microsoft,Windows,Windows Media, 、 は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● "Made for iPod"は、iPod専用接続の為に設計され、Appleの性能基準を満たしている事を意味します。
● Appleは操作方法、または安全・法的規格の適合については一切責任を持ちません。
● iPodおよび iTunesは、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
● 「MaxxBass」は、KS-Waves社の特許です。「MaxxBass」は、KS-Waves社の登録商標です。
● スクエアビュー®はインクリメント P株式会社、株式会社キャドセンター、株式会社パスコ作成の MAPCUBE®を使用しています。
● MAPCUBE®はインクリメント P株式会社、株式会社キャドセンター、株式会社パスコの登録商標です。
● SD「SDメモリーカード」SDHC「SDHCメモリーカード」「miniSD ™」「microSD ™」はSDアソシエーションの商標です。
● TVサーチは、(株) レインボー・ジャパンの所有する「TeePee」データを使用しています。
「TeePee」は、(株) レインボー・ジャパンの登録商標であり、「TeePee」データは(株) レインボー・パートナーズによりライセンス供与されています。
「TeePee」データの著作権は、(株) レインボー・ジャパンに帰属します。同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。
● Bluetooth®および Bluetooth は米国 Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
● CRASVIA®、Smoonavi®はクラリオン株式会社の登録商標です。
●ピクチャービュー™はクラリオン株式会社の登録商標です。
●ミュージックキャッチャー®はクラリオン株式会社の登録商標です。
●掲載製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 6年間です。
●このカタログは再生紙を使用しています。
※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について
1. クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。
2. 当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません。

ECO Green Quality
このマークは、弊社の制定したガイドラインをクリアした商品に表示する「クラリオン環境マーク」です。
※弊社ガイドライン内容につきましてはクラリオンホームページにてご紹介しております。

PRINTED WITH SOY INK ™
Trademark of American Soybean Association
このカタログは大豆油インキで印刷しています

正しい取付け
正しい操作で
安全運転
CarAV

Clarion Homepage http://www.clarion.com

clarion クラリオン株式会社

本社事務所
お客様相談室 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心 7-2

フリーダイヤル **0120-112-140**
(土・日・祝・祭日を除く 9:00〜12:00、13:00〜17:30)

08AJPB001 Ⓜ080512Y ①
このカタログの掲載内容は、2008年5月現在のものです。 第1版発行

SDD カーナビゲーションシステム カタログ2008 vol.1

clarion

SDD NAVI

clarion

Mobile
Human Music Interface
Media

夢が現実に

ClarionH.M.I.は夢であり、現実でもある。
Clarionが追い求め続ける「理想」、それは「夢」。
その最新形が各商品に具現化される時、それは「現実」。
移動環境の中で人々を音と情報に繋げる。
現実世界に生きる者達への未来の技術。
それがClarionH.M.I.のコンセプト。

VAD.HO
(ITALDESIGN-GIUGIARO)
自動車と工業デザインにおける
世界最高企業の1つ
イタリアのジウジアーロ社が
制作した、Clarion H.M.I.コンセプトカー。

GIUGIARO

Jamiroquai

Jay Kay (Jamiroquai)
世界的に有名なジャズ・ファンク・バンド
Jamiroquai のヴォーカリスト。

SMOO NAVI

本当に使いやすいナビのカタチって、どんなだろう。

ドライブにカーナビは欠かせない。音や映像のエンターテインメントも大切。
でも、自分が使いこなせる以上の機能や性能までは、必要じゃない。
重要なのはいかにスムーズに、心地よくドライブを楽しめるか、ってコト。
そんな視点で、カーナビの新しいカタチを見つめ直しました ── 「スムーナビ」。
必要なものをシンプルに、という価値観に1番似合うチョイスです。

Design based on the seamless concept of Clarion

ヒト・情報・クルマの境界線を取り除くためのテクノロジーを集約し、さらなる快適性と愉しみに満ちたカーライフ環境を創造する、クラリオンの“シームレス”コンセプト。
その思想は「スムーナビ」にも息づき、クルマと住空間、メディア＆フォーマット、車載機器と情報デバイスの垣根を越えた、新たなプロダクトのカタチを追求しています。

そのナビは、スムーズな才能にあふれています。

「スムーナビ」の開発思想はとてもシンプル。
それは、手に触れるすべてのプロセスが、スムーズであること。
必要以上でも以下でもない、選りすぐりの機能を軽やかに使いこなせる心地良さを体感ください。

何より、ドライバーズ視点であること

「スムーナビ」が何より大切にしたのは、ドライバーズシートに座る人の視点に基づいた使いやすさ。刻々と状況が変わりゆくドライブ環境の中で、必要な機能をすぐに呼び出せること。ストレスを感じさせないシンプルな操作性があること。車室内という、何よりもゆとりが求められる空間であるからこそ、本当の「スムーズ」をもう一度、見つめました。

ひとの個性に、馴染んでいくプロダクト

融通の利かないシステムではなく、主役である“ひと”に順応できること。
「スムーナビ」はそんな資質にもこだわっています。
たとえば、ドライバーの使いやすさに応じて組み合わせ自在なカスタムキー、
車室内のインテリアや好みに合わせてセレクトできるバラエティ・スクリーンなど、
使用するひとの個性や感覚を尊重するカーナビのスタイルを大切にしました。



情報＆コンテンツを、すぐ車室内へ

せっかく手に入れた情報やコンテンツをクルマでも活用したい。
「スムーナビ」はそんな声にも柔軟に応えます。
たとえば、インターネットの地図情報サイト「チズルとススム」上で
作成したドライブルート情報を手軽に取り込んだり、
音楽・映像コンテンツを再生するなど、データのやりとりも思いのまま。
情報に強い、今どきのカーナビです。

SMOO
NAVI



見やすく分かるナビゲーション

「スムーナビ」のこだわりはもちろん、ナビゲーションという基本性能に色濃く表れています。
7インチワイド液晶に表示されるのは、クッキリ見やすいハイコントラストなロードマップ。
無駄を省いたスッキリ見やすいマップデザインです。そして、
高速道路の分岐点、複雑な交差点のシーンではリアルなイラスト表示で誘導を行うなど、
快適＆セーフティな運転をアシストする工夫も豊富。
カーナビに欠かせないベーシックな品質をじっくり磨き上げました。

エンターテインメントまでスムーズ

気軽にワンセグ放送やDVD映像※1を楽しむ。
高音質・高画質な地上デジタル放送（12セグ）を堪能する※2。
iPodを接続してお気に入りの音楽や映像を味わう※3。
ミュージックキャッチャー® で音楽を車室内にコレクションする…。
そんな、多彩なカー・エンターテインメントに対応。もちろんそこにも、
「スムーナビ」ならではの使いやすさへの工夫をしっかり盛り込みました。

※1 NX308のみ　※2 別途デジタルTVチューナー（DTX875、DTX870）が必要です。
※3 別売iPod接続ケーブル（CCA-700-500）が必要です。

使いはじめから、迷わない

「スムーナビ」なら、目的地を検索する場面からスムーズ。
電話番号や住所による検索はもちろん、キーワード検索、施設名検索、
近接県絞り検索などの充実した検索機能が、迅速なドライブスタートを実現します。
また、周辺情報検索などの使い勝手に優れた便利機能を搭載。さらに、最新の交通情報を
受信するVICS情報と渋滞統計情報とが連携し、よりスムーズなルートへ誘導します。



SMOO NAVI

使いやすさを、楽しみを、フル装備。
新・快適カーナビ、「スムーナビ」。

誰もがスムーズに使いこなせるやさしさと、目的地へとスムーズに導いてくれる賢さ。
そして、多彩なエンターテインメントをスムーズに満喫できる楽しさ。
「スムーナビ」は、そのすべてをシンプルなボディにパッケージした、
メモリータイプの快適カーナビ。かつてないほどスムーズなドライブタイム、はじまります。

ワンセグ＆DVD再生対応に対応。快適ドライブもエンターテインメントも1台で完結。

8GBの「大容量フラッシュメモリー（SDD）」に最新の地図情報を満載。鮮明で広びろ見やすいワイド7型ディスプレイと、
数々の工夫を凝らした分かりやすいナビ表示＆アナウンス、統計渋滞情報を利用した渋滞予測対応の
ルート探索・誘導が、スムーズなドライブをアシスト。さらに、どこでも手軽にTVが楽しめるワンセグチューナー内蔵、
最大500 曲ものお気に入りのナンバーをストックできるミュージックキャッチャー®、iPod 対応、
映画や自宅で録画したTV番組が楽しめるDVDドライブ※ などのエンタメ装備も充実させた、新・快適カーナビです。

※ NX308に搭載。

ワンセグ

ワンセグ TVチューナー内蔵

NX308 NEW 6月上旬発売予定

ワイド 7型 2DIN ワンセグ/DVD/SDD AV-Naviシステム
（QX-6804A-A）

希望小売価格：オープン価格 ※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ

メイン	SDD	7型ワイドディスプレイ	iPod/Video対応	USBコネクター	統計渋滞情報考慮検索	新高精度自車位置測位システム	タッチパネルコントロール	NAVI/AV 2画面
メディア	DVDビデオ	DVD±R/RW	DVD-VR（CPRM）	CD	CD-R/RW	MP3	MUSIC CATCHER® 500曲	AM/FM
サウンド	Dolby Surround Cinema Edition	Time Alignment	VIRTUAL BASS	P.EQ	ホールシミュレーション	Sound Restorer	G.EQ	Z-Enhancer Plus
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	43W x 4						

● FM VICS内蔵 ● バックカメラ対応 ● ビーコン対応 ● ETC対応

シンプルな使いやすさが自慢。CDやワンセグ放送も楽しめるベーシックモデル。

ワンセグ TVチューナー内蔵

ワンセグ

NX208 NEW 6月上旬発売予定

ワイド7型 2DIN ワンセグ/CD/SDD AV-Naviシステム
（QX-6805A-A）

希望小売価格：オープン価格 ※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ

メイン	SDD	7型ワイドディスプレイ	iPod/Video対応	USBコネクター	統計渋滞情報考慮検索	新高精度自車位置測位システム	タッチパネルコントロール	NAVI/AV 2画面
メディア	DVDビデオ	DVD±R/RW	DVD-VR（CPRM）	CD	CD-R/RW	MP3※	MUSIC CATCHER® 500曲	AM/FM
サウンド	Dolby Surround Cinema Edition	Time Alignment	VIRTUAL BASS	P.EQ	ホールシミュレーション	Sound Restorer	G.EQ	Z-Enhancer Plus
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	43W x 4						

● FM VICS内蔵 ● バックカメラ対応 ● ビーコン対応 ● ETC対応
※ SD/SDHCメモリーカードのみ対応

■ NX308/NX208 システム



※ NX308/208は2ZONEに対応しておりません。

NX308/NX208 <LCDモニター部> ●画面寸法 7型 ●駆動方式TFT（薄型トランジスタ）アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数 336,960画素（1440×234）●タッチパネル方式 フィルム/ガラス抵抗膜方式 <DVDプレーヤー部（NX308）／CDプレーヤー部（NX208）> ●周波数特性 20Hz～20kHz ●S N比 80dB ●全高調波歪率 0.1%（1kHz） <1segチューナー部> ●受信チャンネルUHF13～62ch ●最大感度－80dBm以下 <FMチューナー部> ●受信周波数 76.0MHz～90.0MHz ●実用感度 9dBf（IHF） ●S N比 70dB（I H F－A） ●周波数特性 30Hz～15kHz（±6dB） ●全高調波歪率 0.4%（1kHz） <AMチューナー部> ●受信周波数 522kHz～1,629kHz ●実用感度 28dBμV ●SN比 50dB <EQ部> ●Z エンハンサープラス Basic3モード/User1モード<オーディオ部> ●定格出力 16W×4（10%、4Ω） ●最大出力 43W×4 <MP3プレーヤー部のみ>●周波数特性 20Hz～20kHz ●SN比 80dB ●全高調波歪率 0.1%（1kHz） <NAVI部> ●GPS受信周波数 1575.42MHz（C/Aコード） ●GPS感度 －133dBm ●GPSチャンネル パラレル12チャンネル <共通部> ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 約4.0A（CD1W出力時） ●外形寸法 178（W）×97.2（H）×182.6（D）（取付寸法160（D）） ●質量 2.8Kg

【DVDに関するご注意】● DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。またDVD-RAM、ビデオCDの再生はできません。● DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用になれない場合があります。【SD/SDHCメモリーカードに関するご注意】※「SDメモリーカード」「SDHCメモリーカード」「miniSDTM」「microSDTM」はSDアソシエーションの商標です。※本機でSD/SDHCメモリーカードから再生できる音楽データはMP3/WMA/AAC形式です。（NX808/708）※NX308/208はMP3のみ。※本機にはSDメモリーカード・SDHCメモリーカードは付属しておりません。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。※装着はイメージです。※ NX808/NX708/NX308は8cmディスクを再生できません。※機能注釈については裏表紙に表記しておりますのでご参照ください。

CRASVIA

美しさと知性の融合「クラスヴィア」

端正なピアノブラックに彩られた、気高くリュクスな造形美。
かつてないリスニング・エクスペリエンスを現実のものにする、
先端音響テクノロジー。高精度ロードマップやフルセグ映像に現れる、
息をのむほどの描画力・表現力。Clarionはここに、
プレミアム・ナビゲーションの新しい理想を描き上げます ── クラスヴィア。

地デジ DIGITAL　ワンセグ　Bluetooth®　ANTENNA 4×4 TUNER

12セグ/ワンセグ TVチューナー内蔵

NX808 NEW 6月上旬発売予定

ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタルTV/
DVD/HDD AV-Naviシステム（QX-6802A-A）

希望小売価格 294,000円（本体価格 280,000円）㊎
構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ／ボイスコントロール用マイク／USBケーブル

メイン	HDD	7型ワイドVGAディスプレイ	iPod/Video対応	USBコネクター	統計渋滞情報考慮検索	新高精度自車位置測位システム	タッチパネルコントロール	NAVI/AV 2画面
メディア	DVDビデオ	DVD±R/RW	DVD-VR（CPRM）	CD	CD-R/RW	MP3/WMA/AAC	MUSIC CATCHER® 4,000曲	AM/FM
サウンド	Dolby Surround Cinema Edition	Time Alignment	VIRTUAL BASS	P.EQ	ホールシミュレーション	Sound Restorer	G.EQ	Z-Enhancer Plus
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	50W x 4						

● FM VICS内蔵 ● バックカメラ対応 ● ビーコン対応 ● ETC対応
● 4ch外部アンプ＋サブウーファー対応

■ NX808/NX708 システム



※1 NX808のみ対応 ※2 NX708のみ対応

ワンセグ　Bluetooth®

ワンセグ TVチューナー内蔵

NX708 NEW 6月上旬発売予定

ワイド7型 VGA 2DIN ワンセグ/
DVD/HDD AV-Naviシステム（QX-6803A-A）

希望小売価格 231,000円（本体価格 220,000円）㊎
構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ／ボイスコントロール用マイク／USBケーブル

メイン	HDD	7型ワイドVGAディスプレイ	iPod/Video対応	USBコネクター
	統計渋滞情報考慮検索	新高精度自車位置測位システム	タッチパネルコントロール	NAVI/AV 2画面
メディア	DVDビデオ	DVD±R/RW	DVD-VR（CPRM）	CD
	CD-R/RW	MP3/WMA/AAC	MUSIC CATCHER® 4,000曲	AM/FM
サウンド	Dolby Surround Cinema Edition	Time Alignment	VIRTUAL BASS	P.EQ
	ホールシミュレーション	Sound Restorer	G.EQ	Z-Enhancer Plus
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	50W x 4		

● FM VICS内蔵
● バックカメラ対応
● ビーコン対応
● ETC対応

車室内をシアタークラスの音響空間へ一変する、Dolby「DAEP（Dolby Automotive Entertainment Program）」。

車室内の過酷なリスニング環境を一変させ、前後全座席での音像の前方定位をはじめとする、理想的なサウンド環境をもたらす、車載用Dolby技術「DAEP」を搭載しました。

DOLBY SURROUND CINEMA EDITION

ファントム・センター「フロント+リア」サラウンドイメージ



情報・コンテンツが自在に楽しめるシームレスなコネクティビティ。

パソコンの音楽ファイルをUSBメモリーやSD/SDHCメモリーカード経由で転送する。iPodを直接つなげて音楽やビデオを楽しむ。Bluetooth®で携帯電話とリンクする…そんな、シームレスな資質を装備しています。



※ USBメモリーは、USBマスストレージクラスに対応になります。

● ファイルキャッチャーシステム例

新4アンテナ×4チューナー※による新世代の地デジ・クオリティ。（※NX808）

4アンテナ×4チューナー内蔵で安定・高画質受信を実現した、地デジ品質。さらに、「復調LSI」搭載で、より忠実な映像データの復元・再現を追求しています。

ANTENNA 4×4 TUNER

美しさと視認性の最高水準を求めた、高精細VGAディスプレイ。

高密度なロードマップや3Dの案内イラストなどを、鮮明＆リアルに描き上げる、VGAディスプレイ。文字、写真、映像の全領域で表現力の違いを実感できます。

NX808/708<LCDモニター部> ●画面寸法 7型 ●駆動方式 TFT（薄型トランジスタ）アクティブマトリックス駆動方式）●画素数 1,152,000画素 ●タッチパネル方式 フィルム/ガラス抵抗膜方式 <CD/DVDプレーヤー部>●周波数特性 20Hz～20kHz ●SN比 80dB ●全高調波歪率 0.1%（1kHz） <12seg/1segチューナー部（NX808）／1segチューナー部（NX708）>●受信チャンネル UHF13～62ch ●最大感度 －80dBm以下 <FMチューナー部> ●受信周波数 76.0MHz～90.0MHz ●実用感度 9dBf（IHF） ●SN比 70dB（IHF－A） ●周波数特性 30Hz～15kHz（±3dB） ●全高調波歪率 0.4%（1kHz） <AMチューナー部>●受信周波数 522kHz～1,629kHz ●実用感度 28dBμV ●SN比 50dB <EQ部> ●P.EQ Basic5モード/User1モード ●G.EQ BASIC6モード・USER10モード ●POSITON Basic5モード/User1モード ●ホールシミュレーション 5モード<オーディオ部>●定格出力 17W×4（10%、4Ω） ●最大出力 50W×4 <MP3/WMA/AACプレーヤー部>●周波数特性 20Hz～20kHz ●SN比 80dB ●全高調波歪率 0.1%（1kHz） <NAVI部>●GPS受信周波数 1575.42MHz（C/Aコード） ●GPS感度 －133dBm ●GPSチャンネル パラレル12チャンネル <共通部>●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流約4.5A（CD1W出力時）（NX808）／約4.0A（CD1W出力時）（NX708） ●外形寸法 178（W）×97.2（H）×182.6（D）（取付寸法160（D）） ●質量 3.4Kg（NX808）／3.3Kg（NX708）

Clarionの地図情報サイト

インターネットで調べたドライブプランが カーナビでスグに使える、楽しめる。

わくわくときめく間柄
チズルとススム βver.
Chizu-Route-Susumu

『チズルとススム』は、
お出かけ前のドライブルートシミュレーション、
全国のスポット情報閲覧などが手軽に楽しめる、人気の地図情報サイト。
さらに、検索した出掛けたい目的地の地点情報やスポット情報は
「スムーナビ」をはじめとするクラリオン製カーナビに転送し、容易に活用することができます。

ドライブ計画が立てられる、ルートシミュレーション。

ドライブの出発地と目的地、出発日や時間を設定するだけで、最適ルートや所要時間を検索できます。過去の統計渋滞情報をもとに、出発日の渋滞状況も加味した精度の高いシミュレーションができるので便利です。

Z07MA第028号

写真や動画を見ながら楽しく探せる、スポット検索。

目的地や経由地周辺のスポット写真をクリックすれば、立ち寄りたいスポット情報も手軽に入手できます。また、フリーワード検索などの検索機能も充実。全国観光地の動画閲覧も可能です。

Z07MA第028号

『チズルとススム』で手に入れた情報は、カーナビにスムーズ転送。



目的地や経由地の地点情報やスポット情報は、SD/SDHCメモリーカード経由でカーナビへ手軽に転送。カーナビでスグに活用できます。

会員登録で楽しさ広がる。

■『チズルとススム』会員種別機能一覧

会員レベル	会員登録なし	会員登録あり		
		カーナビ登録なし	カーナビ登録あり	
保有カーナビ	なし	なし	03〜07HDDモデル DrivTrax 08モデル	08HDD/SDD モデル
スポット検索	○	○	○	○
ルートシミュレーション	○	○	○	○
お気に入りを登録	×	○	○	○
スポットを投稿	×	○	○	○
位置情報をカーナビにダウンロード	×	×	最大7ヶ所/個※1	最大20ヶ所/個
コース情報をカーナビにダウンロード※2	×	×	×	○
カーナビの位置情報をサイトにアップロード	×	×	×	○
カーナビの軌跡情報をサイトにアップロード	×	×	×	○

※1 04〜07年のHDDモデル（Road Explorer HDD 2.0〜5.0）とDrivTraxの08年モデルで可能。03年モデル（HDD1.0）はバージョンアップが必要。
※2 経由地最大5ヶ所と目的地1ヶ所の計6ヶ所の位置情報を、ひとつのファイルとしてダウンロードします。出発地はダウンロードされません。

まだまだ楽しみ充実『チズルとススム』!

ブログ感覚で写真や情報をアップできるMyDRAMAPに、思い出をアルバム感覚で残したり。訪れたスポットに関するコメントを**口コミ情報として投稿**したり…。カーライフをますます楽しくする機能が充実のサイトです。

Z07MA第028号
Z07MA第028号

※本ページに掲載されている写真、画像は合成イメージです。

http://chizu-route-susumu.jp

スムーナビと一緒ならドライブって、ここまで楽しい。

新しく手に入れた「スムーナビ」と一緒に、久しぶりの旅行へ出掛けることにしたミキとエリ。
ふたりを待ち受けていたのは、これまでになくスムーズで充実感いっぱいのドライブ体験でした。

ミキ
外資系企業に勤務2年目。現在はオフの日のドライブが何よりの趣味。今回ついに購入した「スムーナビ」で、カーナビ・デビューを飾る。

エリ
ミキとは学生時代からの大親友。温泉とおいしいものに目がなく、そろそろ自分も愛車が欲しいな、とマジメに考えはじめている。

出掛ける前からはじまる、旅の楽しみ。

旅行は出かける前から楽しいもの。どこを見て、何をして、どんなものを食べよう…。そんなプランづくりをいっそう楽しく盛り上げてくれるのが、地図情報サイト『チズルとススム』。しかも、「スムーナビ」との連携で、さらに快適な旅を実現できるんです。

温泉にゆっくり
はいりたいな♪

「こんどの休暇、どこへ行こうか。『チズルとススム』で下調べしてみようよ」

今日は、エリと一緒に週末の旅のプランを思案中。あれこれ候補が上がる中、目的地は伊豆の温泉に決定。そこで早速、パソコンで『チズルとススム』にアクセスしてみた。目的地までのルートがスグ分かるし、目的地周辺の観光名所やグルメスポットも調べられるから、プランづくりにとっても便利。ここは絶対立ち寄りたいね！旅館はここがいい！なんて考えているだけでワクワクしてくるね。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※本ページに掲載されている画面は全てNX308/208のものです。 ※本ページに掲載されている写真、画像は合成イメージです。

「ドライブプランは簡単にスムーナビへ転送できるの。スゴイよね」

『チズルとススム』のルートシミュレーションは、過去の渋滞情報も考慮して、目的地までの所要時間や到着時間を計算してくれるスグレもの。

たとえば、渋滞しにくいルートとか、おすすめの出発時間まで分かるからスゴイ。

しかも、調べたドライブルートは「スムーナビ」に転送できるの。立ち寄る施設やお店の場所やスポット情報はナビで活用できるから、ガイドブックも要らないくらいだね。



「当日までに音楽もたっぷり用意しとくね。スムーナビには、500曲分が入るんだよ」

そうそう。ドライブに欠かせない音楽も、「スムーナビ」に500曲分録音できるんだよ！だからCDをたくさん持って行く必要もなし。しかもクルマでCDを再生するだけで録音できるから、お買い物に出掛けるときにでも、エリの好きそうな曲をたくさん入れておくね。

ミュージックキャッチャー®

SDDに最大500曲分の音楽を収録できる人気機能。CDを再生するだけで手軽に録音できるほか、2倍速での高速録音にも対応しています。
※1 曲4分として換算。

高速の入り口で迷わない。高速に入ってからも、気分は上々。

待ちに待った旅行当日。ふたりともウキウキ気分でハイウェイへGO！といきたいものの、じつは高速道路がちょっぴり苦手なミキ。でも、「スムーナビ」が一緒の今回は、いつもと様子が違うんです。

「 複雑な交差点も、手に取るように分かる。いつもより運転が上手くなったみたい！ 」

まずは「スムーナビ」を使って、エリを迎えに行かなきゃ …。でも、エリの家の付近は込み入っていて不安だな。この先を右折みたいだけど…あの交差点、どう曲がればいいの！？

と思ったら、画面に交差点のかたちが詳しく表示されてる！なるほど、複雑な交差点もこれなら分かる。あ、エリを発見、「おはよう～！」

複雑交差点イラスト



複雑で分かりにくい交差点が迫ると、リアルなイラストが現れて誘導。交差点の構造や進むべきレーンを分かりやすく伝えます。

「 高速入口って、意外と分かりづらくって･･･。でもこれからは、まかせて！って感じ 」

標識はしっかり見ているのに、いつもなぜか高速道路の入口で戸惑ってしまう私。「意外と分かりづらいんだよね」、なんて話していたら「スムーナビ」に高速入口のナビ表示が！画像はリアルだし、車線変更の表示も分かりやすいし、いつものような不安も感じない。感激！

高速入口



迷いやすい高速入口付近の運転を、約300m手前からしっかりサポート。入口名称表示やレーン表示で、的確な誘導を実現します。

「 とっさの判断が必要な高速道路でも、慌てずに走れるのがいいね 」

「あれあれ、伊豆方面はどっちの道だっけ？」…高速道路ではうっかり直前まで分岐点に気づかず、ちょっとしたパニックになることもしばしば。「スムーナビ」は分岐が近づくと車線や看板を3Dイラストで見やすく表示してくれるから、もう、慌てずに走れる！

高速JCTイラスト



高速道路の分岐点を見やすい3Dイラストで表示します。分岐点名、分岐点までの距離、レーンを分かりやすく表示し、高速走行をしっかりサポートします。

「 高速道路のいろんな情報を伝えてくれるから、ゆとりが違うんだよね 」

これまで高速道路では看板だけが頼りだったけど、「スムーナビ」なら画面上でいろんな情報が確認できちゃうから便利だね。

●サービスエリアの案内も･･･

つぎのサービスエリアまではあと3kmだって。食事やガソリンスタンド、ATMの表示もあるよ！ちょっと寄ってみようか。

ハイウェイモード



高速道路を走行中に、サービスエリアまでの距離やインターチェンジへの到着時間などを表示するハイウェイモード。知りたい情報をしっかり伝えます。

●料金所が近づくと･･･

もうすぐ料金所だけど、わたしたちのクルマはどこを走れば･･･。あ、「スムーナビ」の画面にETCのレーンが表示されてる！これなら前もって車線変更できるから余裕だね。

ETCレーン表示

ETCレーンの位置を事前に表示し、ゆとりをもった車線変更とスムーズなゲート通過をサポート※。ETC未装着車では誤進入の防止にも役立ちます。

※ 本線上の料金所のみ。

スマートICを使いたいときも･･･

最近、サービスエリアなどから一般道へ直接出られる、スマートICが増えているみたい。混雑する出口を避けたいときや、目的地により近いところで高速道路を降りたい場合に便利なんだって。「スムーナビ」はスマートICへの誘導もしてくれるし、こんど利用してみたいな。

スマートIC

スマートICの利用にも対応。目的地の最寄りの位置にスマートICがある場合には表示・誘導までを行い、より効率の良いドライブを支えます。

初めての道が、通り慣れた道みたい。そんな気分にさせてくれる工夫が満載。

高速道路を降りたふたりは、いよいよお目当ての観光ポイントへ。初めて訪れるところばかりなのに、スポットからスポットへとスイスイはしごできちゃうのは、まさに「スムーナビ」のおかげだね。

「 その場その場で、一番見やすい地図が選べる。分かりやすさへのこだわりがうれしい 」

まずは、伊豆で1番人気の水族館でアシカやセイウチのショーを楽しんでから、湯河原温泉の足湯を目指すことに。そうだ、地図の表示を変えてみようかな。わかりやすく目印が表示される「シティモード」とか、立体地図も見やすいね。

おかげで、おしゃべりばかりしてるのに、ドライブは至ってスムーズ！

地図バリエーション

市街地走行に便利な「シティモード」や3Dマップの画面表示などのバリエーションを用意。走行シーンに合わせて見やすい表示を選べます。



シティモード



3Dマップ

可愛くって
いやされる～
おみやげ
どうしようかな

《伊豆・三津シーパラダイス》

「 スムーナビは携帯電話ともリンクできるって、知ってた？ スゴイでしょ 」

《万葉公園 足湯施設独歩の湯》

駐車場から少し離れた場所にある、足湯の施設。迷いたくないから、マップクリップ機能を活用してみた。スムーナビの地図や施設の電話番号といった情報をケータイに転送できるから、まさにケータイがナビを引き継いでくれるような感じ。これにはエリもびっくり。

マップクリップ

地図・施設情報をQRコードで表示する機能。携帯電話で読み取れば、地図を画面に表示させたり、施設の電話番号を携帯電話に登録することもできます。

「 気持ちよかったね。TVでも見ながら、クルマの中でひと休みしようか 」

血行も良くなって、すっかりリラックスした気分の私たち。クルマに戻って少しだけくつろぐことに。BGM代わりに「スムーナビ」でワンセグTVをONにしてみると、グルメ番組を放送中。うわー、パスタがおいしそう！

ワンセグTVチューナー

どこでも気軽にワンセグ放送（移動体向け地上デジタル放送）が楽しめる、専用チューナーを内蔵。

こんなに簡単なら
私にも使いこなせそう
大きな桶を
バックに撮影♪

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※本ページに掲載されている画面は全てNX308/208のものです。 ※本ページに掲載されている写真、画像は合成イメージです。

目的地誘導だけじゃない。周辺情報も駐車場も、ぜんぶおまかせ。

「スムーナビ」の得意技はナビだけじゃない。
周辺のスポットを探したり、駐車場を見つけてくれたり、
エンターティナーとして旅を楽しく盛り上げてくれたり。
まるで私たち専属のコンシェルジュみたい。

「おなかが空いてきたね。海沿いのおいしいレストラン、すぐに探そうよ」

つぎに目指すは、ふたりとも絶対行きたかったステンドグラス美術館。でもその前に…おなかが空かない？途中にいいレストランないかな。

こんなときには周辺検索が便利。ふたりが好きなイタリアンのお店はと…。あ！この海沿いのお店が良さそう。ココに決めた！

《リストランテ アカオ ミッレフィオーレ》

目的地周辺検索



目的地だけでなく、その周辺の観光地やお店、施設などを検索できます。また、道沿いの施設を近い順に表示する、ルートサイド検索も便利です。

「ついに美術館に着いたけど･･･駐車場が満車！？でも心配いらないよ」

うわ〜！車がいっぱい困ったなぁ…

いよいよ念願のステンドグラス美術館に到着だよ、エリ。あれ、でも施設の駐車場がいっぱい。どうしよう…。

じゃあ、「スムーナビ」で近くの駐車場を検索してみようか…あったあった。ここなら近いね。ここが満車でも「スムーナビ」がつぎの駐車場を探してくれるから大丈夫。ホント頼れるね。

駐車場ニアピン/リレー検索

目的地周辺の駐車場を一気に検索できる駐車場ニアピン検索と、満車時に付近の駐車場をリストアップする駐車場リレー検索が可能です。

「そうそう。最近のわたしのお気に入りの曲、聴いてみない？」

つづいては、こちらも楽しみだったテディベアミュージアムへ！その道中、エリが最近夢中になっている曲をiPodで聴かせてもらうことに。

それにしても「スムーナビ」とiPodがこんなにカンタンにつながるなんて驚き。曲のリスト表示や選曲もナビのタッチパネルでラクにできるし、私たちと一緒で、相性はピッタリ！

iPod対応

専用ケーブル(別売)でつなぐだけで、iPodの音楽やビデオを「スムーナビ」で再生可能。リスト表示や選曲操作も画面上で快適に行えます。

《伊豆テディベア・ミュージアム》

《川奈ステンドグラス美術館》

すっかり暗くなってきたね。宿へ急ごう！

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※本ページに掲載されている画面は全てNX308/208のものです。　※本ページに掲載されている写真、画像は合成イメージです。※ iPodに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

旅は終わっても、ドライブの楽しみは終わらない。

その場かぎりの楽しさじゃなくて、出掛けた後もドライブの楽しみが
続く、広がる。それが、クラリオンの提案するこれからのカーライフ。
家に戻ったら早速、『チズルとススム』に思い出を残そう！
と決めたふたりなのでした。

「お風呂に入って、食事をして･･･もう最高の気分！今回の思い出は、ぜったいに忘れたくないから･･･」

久しぶりのふたりの旅行を記念して、ちょっと奮発して予約した宿がこの「坐漁荘」。さすがは歴史ある名旅館だけあって、温泉も庭園もお料理もおもてなしも極上。ふたりともウットリ！

おいしい懐石料理に舌鼓をうちながら、訪れたスポットの話題で盛り上がって、最高の気分。「今日の思い出は絶対に忘れない！」と誓った私たちなのでした。

家に戻ったらさっそく、『チズルとススム』のサイトに今回の写真やコメントを投稿しておかなきゃね。

それにしても、こんなにスムーズで充実した旅が実現できたのは「スムーナビ」のおかげだね。

さあ、明日はどんな楽しみが待ってるのかな。

待ち遠しいね！！

美味しそうな料理！食べきれるかな〜

《坐漁荘》

シーパラダイス

●伊豆・三津シーパラダイス
伊豆を代表する人気の水族館。アシカにバンドウイルカ、セイウチの楽しいショーは必見！

足湯 独歩の湯

●万葉公園 足湯施設　独歩の湯
9種類の泉が用意された足湯の施設。リラクゼーション効果はバッチリです。

ステンドグラス美術館



●川奈ステンドグラス美術館
イギリス、アイルランド、フランスから取り寄せたアンティークステンドグラスを満喫できる、美しい美術館。

坐漁荘

●坐漁荘
伊豆高原に建つ創業40年余の老舗旅館。自然庭園、温泉、旬の味覚にあふれる料理のすべてが格別！

テディベア・ミュージアム

●伊豆テディベア・ミュージアム
無数のアンティークベアや世界のテディベア作品に会える、ファン必見のミュージアム。思わず「カワイイ〜」が連発。

ハーブ&ローズガーデン

●アカオハーブ＆ローズガーデン
「ミッテフィオーレ」から坂を登ったところにある広大な庭園。ハーブ工房での手づくり体験もオススメ。

ミッレフィオーレ

●リストランテ アカオ ミッレフィオーレ
新鮮なハーブを贅沢に使った、本格イタリア料理のレストラン。味もオーシャンビューも最高。

ミキとエリのふたりもすっかりお気に入りの
地図情報サイト『チズルとススム』。ぜひ一度アクセスください！

http://chizu-route-susumu.jp

Z07MA第028号

スムーナビのこだわり I

Interface

見やすく、分かりやすく 個性もきわだつ インターフェイス

「スムーナビ」理想のカタチ

誰にとっても迷わず見やすいこと。

そして、使う人に寄り添うようにフィットすること。

「スムーナビ」が理想としたのは、

そんな心地よさに満ちたインターフェイスでした。

メニューデザインを自由にセレクト

バラエティスクリーン

「スムーナビ」のメニュー画面のデザインは、見やすさや操作性を考慮した3つ(オーバル・スクウェア・タイル)のパターンから選択できます。また、目的地メニューの画面レイアウトも2タイプ用意しました。さらに、ClarionのWebサイトから最新のスクリーンデザインをダウンロードし、SD/SDHCメモリーカード経由で転送・設定することも可能。好みや車室内のインテリアに合わせたカスタマイズが自在です。

好みに合わせて選べます



●オーバル



●スクウェア



●タイル



●レイアウト1



●レイアウト2



地図が見やすい、情報が分かりやすい

Map / 誘導

地図デザイン

シンプルでコントラストのある地図画面はいつでもクッキリ明瞭。現在位置や進むべきルートを瞬時に判断しやすい地図デザインを実現しています。



VICS 表示時

VICSによる渋滞線を表示した画面は、とかく煩雑になりがち。「スムーナビ」では、無駄な表示をすっきり整理し、シンプルな見やすさを追求しました。



数字フォント

道路番号や距離などを正確に把握できるよう、数字フォントを見やすく改善。情報を分かりやすくドライバーへ伝達します。



複雑に入り組んだ交差点でも安心

複雑交差点イラスト

都市部の一般道などに多い複雑な交差点では、リアルなイラスト表示が現れ細部まで分かりやすくナビゲート。実際の交差点と見まがうほどの豊かな表現性が、より安心感のある走りを支えます。





使いやすい環境へカスタマイズ自在

カスタムキー

それぞれのドライバーの使い勝手に合わせて、音量設定、音声案内、VICS表示項目選択、文字情報表示、誘導案内の種類,検索アイコンといった表示内容を自在にカスタマイズできる、カスタムキー。頻繁に使用する機能を、いっそうスムーズに呼び出すことが可能になります。



ナビを使わない走行時にも配慮

時計表示

ディスプレイにシンプルな時計画面のみを映し出せる、時計表示機能。日常のドライブ時など、ナビを使わずに走行する場合に便利です。時計のバックスクリーンデザインはバラエティースクリーンに合わせて変化します。







※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※本ページに掲載されている画面は全てNX308/208のものです。※装着はイメージです。

スムーナビのこだわり Ⅱ

Audio & Visual

愛車がたちまちエンターテインメントルーム

楽しいがいっぱいの「スムーナビ」

カー・エンターテインメントへのこだわりも「スムーナビ」ならでは。まさに、車室内を音楽と映像でひときわ楽しく盛り上げてくれる、天性の才能にあふれたカーナビです。

iPod に収録した音楽・映像再生も思いのまま

Made for iPod

iPod / iPodビデオ対応



お手持ちのiPodと「スムーナビ」を専用ケーブル(別売)で接続すれば、iPodに収録した音楽やビデオの再生も自在。ディスプレイ上への曲名リスト表示やタッチパネルでの快適コントロールが可能です。また、iPod接続時は充電も同時に行えるなど、iPodとのマッチングもぴったりです。

CCA-700-500

07AV-Navi用iPod接続ケーブル

希望小売価格 **7,350**円（本体価格 **7,000**円）㊎

対応機種:NX808/708/308/208/MAX675DT/675/575/9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570

iPod対応表

品名	iPod接続用ケーブル品番	iPod 第3世代 03年4月発表 ソフトウェア最新バージョン「2.3」	iPod 第4世代 04年7月発表 ソフトウェア最新バージョン「3.1.1」	iPod 第5世代 05年10月発表 ソフトウェア最新バージョン「1.3」	iPod 第5.5世代 06年9月発表 ソフトウェア最新バージョン「1.3」	iPod 第6世代(ciassic) 07年9月発表 ソフトウェア最新バージョン「1.1.1」	iPod photo 第1世代 04年10月発表 ソフトウェア最新バージョン「1.2.1」	iPod mini 第1世代 04年1月発表 ソフトウェア最新バージョン「1.4.1」	iPod mini 第2世代 05年2月発表 ソフトウェア最新バージョン「1.4.1」	iPod nano 第1世代 05年9月発表 ソフトウェア最新バージョン「1.3.1」	iPod nano 第2世代 06年9月発表 ソフトウェア最新バージョン「1.3.1」	iPod nano 第3世代 07年9月発表 ソフトウェア最新バージョン「1.1」	iPod touch 第1世代 07年9月発表 ソフトウェア最新バージョン「1.1.4」
NX808	CCA-700-500	×	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	※1 ※2 ※3
NX708		×	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	※1 ※2 ※3
NX308		×	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	※1 ※2
NX208		×	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	※1 ※2

○：接続可能　×：接続不可能　※：条件付で接続可能

【ご注意】
・iPod をご利用の際は、最新のソフトウエアバージョンに更新してお使い下さい。
※1 ビデオ / テレビ番組 / ムービー / その他のビデオ再生機能は対応されていません。ミュージックモードのみでご利用下さい。
※2「On-The-Go」は再生できません。iTunes と同期後はプレイリストとして再生することができます。
※3 接続中の iPod 画面には「アクセサリが接続されました」と表示されます。お好みの画像に変更する機能は使用できません。

自宅で録画した地デジ番組がそのまま楽しめる

DVDドライブ(DVD-VRモード対応) *NX308*

映画やライブなど、市販のDVDビデオタイトルを車室内で楽しめる、DVDドライブを搭載。また、著作権保護技術CPRM※に準拠したDVD-VRモードへの対応で、自宅でDVD(CPRM対応ディスク)に録画した地デジ番組をクルマの中で楽しむこともできます。

※ Content Protection for Recordable Mediaの略。

最大500曲もの音楽を車室内にコレクション

ミュージックキャッチャー®

CDを再生するだけで自動的に「スムーナビ」内蔵のフラッシュメモリー(SDD)に録音できる、ミュージックキャッチャー を搭載。最大500曲にのぼる大量の音楽データをいつでも車室内で楽しめます。さらに、2倍速での高速リッピング(録音)への対応、約35万アルバム分の楽曲情報データベースの収録などによる、使い勝手の良さも魅力です。

車室内をいい音で満たすために

サウンド機能

好みに応じて3つのサウンドが手軽に選べる「Zエンハンサープラス」を搭載。ユーザー設定で、低域/中域/高域の周波数レベルを細やかに調整することもできます。また、走行速度に応じて音量を自動制御する「オートVOL.コントロール」が、快適なカー・リスニング環境を創出します。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※本ページに掲載されている画面は全てNX308/208のものです。　※本ページに掲載されている写真、画像は合成イメージです。※ iPod に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

地デジ放送がカンタン・手軽に楽しめる

ワンセグTVチューナー内蔵

ドライブ先でも気軽に地上デジタル放送が楽しめる、ワンセグTVチューナーを内蔵。広いエリアで安定したTV映像が視聴できます。

※写真はイメージです。

地上アナログテレビ放送

「ワンセグ」地上デジタルテレビ放送

OPTION

より高画質な地デジ放送を味わうために 12セグ対応・地デジチューナーを用意

「スムーナビ」の地デジ性能をアップグレードできる、先進の4アンテナ×4チューナー搭載モデル(DTX875)と、4アンテナ×2チューナー搭載モデル(DTX870)をラインアップ。複数の高性能アンテナ&チューナーで捉えた電波信号をリアルタイムに誤差なく合成する、先進の復調LSIにより、地デジ放送ならではの圧倒的な高画質・高音質信号を、より広いエリアで安定的に受信することができます。


ワンセグしか受信できなかったエリア
従来の12セグ受信可能エリア
ワンセグ
従来の12セグ受信可能エリア
ワンセグ
視聴不可エリア
ワンセグしか受信できなかったエリアも12セグ受信可能に
4系統合成ダイバーの 12 セグ受信可能エリア
ワンセグ
視聴不可エリア
12セグ受信可能エリアが拡大
ワンセグ受信可能エリアも拡大

4アンテナ×4チューナーシステム DTX875

4つのチューナーで受けた電波信号をリアルタイムに計算し合成。あらゆる方向からの電波に対し、より安定した形で受信することができます。新開発の復調LSI(地上波デジタル放送規格に準拠したOFDM※復調回路、誤り訂正をする集積回路)で忠実にデータを再現します。

※ Orthogonal Frequency Division Multiplexing
（狭い周波数の範囲を効率的に利用した広帯域伝送）



4アンテナ×2チューナーシステム DTX870

4つのアンテナで受信したデータから、受信状態の良い2つのアンテナのデータを合成し、最適なデータへとデジタル処理。4チューナーに迫るクリアな映像を再現します。

※ 4chアンテナシステムにするには、
別売アンテナが必要となります。



12セグ&ワンセグ放送を自動切換え

電波の受信状態に合わせて、地上デジタル放送の12セグあるいはワンセグ放送をスムーズに自動で切換えます。これにより、視聴中に映像が途切れることも最小限に抑えられ、いつでも良好な映像・音声で地デジの視聴が楽しめます。

■ 時間毎の電界変化


電解強度 Field strength(dBμ V/m)
強電界
中電界
弱電界
時間
弱電界では、1セグ放送を利用
②
①
通常時は12セグ放送を利用
③
電界強度復帰したら、元に戻る
12 セグ /1 セグの切り替え状況が頻繁な電波状況でも、常に安定受信を実現する新機能を搭載。
12セグ受信
自動切替
ワンセグ受信
ワンセグエリア
12セグエリア
ワンセグエリア

電子番組ガイド(EPG)や緊急警報放送に対応

ディスプレイ上の番組表で裏番組や今後の放送予定が確認できる電子番組ガイド(EPG)をはじめ、各種のデータ放送、大規模災害時に役立つ緊急警報放送(EWS)の受信・表示が可能です。



EPG画面イメージ

緊急警報放送イメージ

データ放送画面イメージ

「スムーナビ」対応 》》 地上デジタルチューナー

12セグ / ワンセグ地上デジタル TV チューナー
4アンテナ× 4チューナー
DTX875 (ZT-5003A-A)

12セグ/ワンセグ地上デジタルチューナー
希望小売価格 **87,150**円（本体価格 **83,000**円）㊎
外形寸法:178mm(W)×33mm(H)×155mm(D)
質量:1.02kg

12セグ / ワンセグ地上デジタル TV チューナー
4アンテナ× 2チューナー
DTX870 (ZT-5002A-A)

12セグ/ワンセグ地上デジタルチューナー
希望小売価格 **78,750**円（本体価格 **75,000**円）㊎
外形寸法:231mm(W)×39mm(H)×181mm(D)
質量:1.58kg

※ 4chアンテナシステムにするには、
別売アンテナが必要となります。

<車載デジタルチューナーについてのご注意>■BSデジタル放送/110度CSデジタル放送/「ワンセグメント」のデータ放送/AAC5.1ch放送には対応しておりません。■双方向サービスは利用できません。■受信状態によっては静止画になったり音声がとぎれる場合があります。■付属のB-CASカードは使用許諾約款をお読みの上で、必ず使用者がパッケージを開封してください。■B-CASカードはダッシュボードの上などの高温になるところに置かないようにしてください。■車載の受信可能エリアは家庭用のサービスエリアより狭くなります。受信可能エリア外に出た際、トンネル内や地下、ビルの陰では受信ができなくなるため、画面がモザイク状のまま停止状態になることがあります。■チューナー本体はシート下やトランクルーム内など、温度が高くならない場所に設置してください。■デジタル放送を受信するには専用のアンテナを接続してください。■B-CASカードを挿入しないとデジタル放送の受信ができません。■不特定または多数の人の視聴を目的とした業務用途(バスやタクシーなど)で使用する場合は有料放送の契約ができない場合があります。■有料放送においては、車の場所・方向などにより契約後すぐに受信ができない、契約の更新が行われない場合があります。※機能注釈については、表4に表記しておりますのでご参照ください。※本ページに掲載されている写真、画像は合成イメージです。比較画像は、効果を説明するためのイメージです。掲載の写真は、効果を分かりやすく表現したもので実際の映像とは異なります。

スムーナビのこだわり III

Navigation

快適に走りつづけるためのナビゲーション品質

「スムーナビ」こだわりの品質

目的地までのドライブを的確に、

きめ細やかに、やさしくアシストしてくれる・・・。

定評あるクラリオンの高水準なナビゲーション品質は、

「スムーナビ」にもしっかり息づいています。

一般道 入り組んだ街中、初めての道でも、安心感が違う

シーンに合わせて見やすい地図をチョイス

地図バリエーション

2Dマップや3Dマップから、2D&3Dマップが並んだ2画面表示、都市部でのドライブに最適な「シティモード」まで、多彩な地図バリエーションを用意。さらに、マップカラーも視認性に優れた4種類のパターンから選べます。



4色バリエーション



シティモード



2D

3D

直進時でも、きめ細やかにサポート

直進誘導レーン案内

直進時の走行レーンも、見やすい矢印や距離が表示されたナビ画面と音声で、分かりやすく誘導してくれるので安心。初めて走る道でもスムーズなレーン選択ができます。



運転が難しい交差点もラクに走れる

複雑交差点イラスト

都市部などに多い複雑な交差点は、実写のようにリアルなイラストで表示。進むべきレーンが直感的に分かる表示と的確な誘導で、込み入った交差点を走るときも安心です。



※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※本ページに掲載されている画面は全てNX308/208のものです。※装着はイメージです。

高速道路 瞬時の判断が大切なハイウェイでも、ゆとりの走りへ


高速入口
ハイウェイモード
高速JTCイラスト
料金所料金案内
ETCレーン表示
スマートIC

分かりにくい高速入口も、スムーズに誘導

高速入口

分かりづらい高速道路の入口も、約300m手前からはじまるインターチェンジ名称表示でしっかりナビゲート。さらに近づくと誘導矢印のレーン表示とともに車線変更を促し、迷いやすい入口付近での走行を丁寧にアシストします。



高速走行に必要な情報をつねに表示

ハイウェイモード/料金所料金案内

ハイウェイに入ると、インターチェンジ、パーキングエリアといった施設までの距離の表示がスタート。また、各料金所での支払い料金の表示・案内に加え、トータルでの通行料も表示できます。ハイウェイ走行に必要な情報をドライバーへ明確に伝えることで、ゆとりあるドライビングに貢献します。



増加中のスマートICを便利に活用

スマートIC対応

高速出口の渋滞を回避したり、目的地により近い場所で高速道路を降りたい時などにも、便利に活用できるスマートIC(インターチェンジ)。「スムーナビ」なら、案内表示画面上で利用価値の高いスマートICを確認できます。



高速道路の分岐点が分かりやすい

高速JCTイラスト

分岐点にさしかかると、分岐点名や分岐点までの距離、車線表示が視認性に優れた3Dイラストで表示されます。車線表示の看板は、内容や形状までをできるだけ正確にイラスト化し、瞬時の判断がしやすく工夫しています。



ETC対応のゲート位置を事前に知らせる

ETCレーン表示

ETCゲート位置を前もって知らせてくれる、ETCレーン表示。※ あらかじめレーン位置が分かるので、スムーズな車線変更とゲート通過が可能です。



※本線上の料金所のみ。

スムーナビのこだわり IV

Route Search

目的地も 立ち寄りたいポイントも スグに探せる

出掛けたい目的地を手早く設定して、
スグに愛車をスタートさせられること。
これも、カーナビ選びの大事な基準。
「スムーナビ」なら目的地検索も、
周辺情報の検索も、ここまでスムーズです。

スムーズにできる検索がうれしい

手早く探すなら

ジャンルやキーワードからラクに検索

ジャンル / キーワード検索

「食べる・飲む」、「泊まる」、「お店」といったジャンル別に、目的地を効率よく検索できるジャンル検索。行きたい場所のジャンルが分からない場合も、収録されているタウンページの項目から直接キーワードで探すことが可能。いま分かるキーワードを入力するだけで、該当ジャンルを一覧で表示できます。



文字入力の途中でもつぎつぎと候補を表示

50音検索入力支援機能

有名な施設や都道府県名、過去に入力した施設名などは、すべての文字を入力しなくても、入力途中で4件までの候補を表示。最小限の操作でスムーズな検索を実現します。



自分流で探すなら

良く使う施設ブランドから探せる

お好みブランド指定検索

銀行・ガソリンスタンド・コンビニといった5つの施設ジャンルごとに、よく利用する個別の施設（ブランド）をあらかじめ登録しておくことができます。さらに、登録した施設を近い順に一括検索することや、固有の施設ブランド名を指定して検索することができます。



自車周辺の都道府県をリストアップ

近接県絞り込み検索

住所検索時に「近接県」キーを押すと、現在地に近接した都道府県内に絞り込んだリストを表示できるので、検索がいっそうスムーズに。また、都道府県の代表地点（県庁など）もワンタッチ表示することができます。

●リスト例
〈東京都〉神奈川県、山梨県、埼玉県、千葉県、静岡県、長野県、群馬県、栃木県、茨城県
〈大阪府〉兵庫県、奈良県、京都府、和歌山県、三重県、滋賀県、福井県、愛知県
〈愛知県〉三重県、岐阜県、長野県、静岡県、滋賀県、大阪府
〈沖縄県〉鹿児島県

便利に探すなら

駐車場探しで困らない、手間取らない

駐車場ニアピン / 駐車場リレー検索

目的地周辺に点在する駐車場を一度に検索してくれる、駐車場ニアピン検索。さらに、目当ての駐車場が満車だった場合に、付近の駐車場を最大10件までリストアップする駐車場リレー検索を実現。駐車場探しにかかる時間を節約できます。



目的地付近の情報まで検索できる

目的地周辺検索 / 自車位置周辺検索

目的地に設定したポイント周辺の情報や、現在の自車周辺の情報をジャンルごとに検索できます。たとえば、目的地の周辺の宿泊先や観光名所を探したり、走行中に近くのコンビニやガソリンスタンドに立ち寄りたい時などに重宝です。また、ルートサイド検索では、どんな施設があるのかを近い順にリストアップ表示することもできます。




目的地周辺を検索
レジャーランド
観光ポイント
旅館
キャンプ場
温泉
詳細
戻る

モバイルで探すなら

「スムーナビ」の地図をケータイでも活用

マップクリップ※

施設の情報を2次元バーコード（QRコード）に表示できる、マップクリップ機能。バーコードを携帯電話で読み取れば、地図を携帯電話の画面に表示させたり、施設などの電話番号を容易に登録することができます。



※2次元バーコード読み取り機能を搭載した携帯電話に対応しています。
※地図の縮尺変更やスクロールをする場合はMapFanの会員（有料）になる必要があります。
・ドコモ：iMapFan
・au：ケータイ地図MapFan for EZWeb
・ソフトバンク：ケータイ地図MapFan for ソフトバンク

まだある検索機能

その他にも、便利な検索機能を満載

●電話番号検索…電話番号の入力で直接検索が可能です。（約1,000万件）●住所検索…住所の入力で目的地を検索できます。（約3,540万件）●郵便番号検索…郵便番号の入力でエリアを特定します。●履歴検索…過去の目的地データ（10件）からすばやく検索できます。●自宅に帰る…事前の登録により、ワンタッチで自宅へのルート案内を行います。●登録地リスト…これまでに検索した目的地を最大200件まで登録できます。●MYスポット&MYルート…『チズルとスルム』サイトからのMYスポット&MYルートの取り込みや、走行軌跡のWeb表示に対応。●マップコード検索…マップコード対応のカーナビ同士で位置情報を交換する時便利です。（Clarionのカーナビは現在地ボタンやフックロール先でMAPCODEの表示ができます）●緯度・経度検索…緯度・経度の数値を入力することで目的地を検索できます。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。※転売や譲渡の際、暗証番号は必ず消却してください。※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について　1. クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。　2. 当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません。※本ページに掲載されている画面は全てNX308/208のものです。※装着はイメージです。

スムーナビのこだわり V

Route Navigation

どこを走っても
いつ走っても
賢くナビゲート

統計データに基づいて渋滞を予測

渋滞考慮ルート探索

最新渋滞情報を捉えるVICSと過去の渋滞統計データを組み合わせることで、ひときわ高い精度の渋滞予測を実現。ルート計算にはETC専用のスマートICも選択できます。また、出発日時の前後2時間の到着予測時刻も検索できるので、より効率の良い時間帯を選んで出発できます。



最大８つのルートが探せる、選べる

複数ルート探索

目的地までのルートは最大8パターンまで検索できるので、選択肢もワイド。たとえば、時間を重視したいときには「有料道路＆距離優先」、節約したいときは「一般道路＆標準優先」など、その場の状況に合わせたルート選択が自在です。



ルートを外れても迂回方法を自動で探索

リルート

うっかり誘導ルートから外れて走行してしまった場合などでも、正しいルートを自動的に再検索します。また、ビーコン併用時にはリアルタイムの渋滞情報を考慮して再検索を実行。迂回ルートを表示します。

道幅の細い街路までしっかり誘導

細街路案内

出発地や目的地周辺では、道幅が5.5mに満たない細街路までしっかり表示＆案内。広い道路にとらわれないので遠回りを指示されることもなく、最短距離でのルート誘導を実現します。



渋滞・混雑の状況が一目で分かる

VICS LEVEL3 表示の点滅

最新の交通情報を受信できるFM VICSレシーバーを内蔵しました。VICS LEVEL3（渋滞情報を地図画面に表示）になると、ルート上の渋滞や混雑区間を矢印で色鮮やかに表示するので、渋滞状況が一目で確認できます。

「スムーナビ」対応 ››› VICS 光・電波ビーコンユニット

一般道路用の光ビーコンと高層道路用の電波ビーコンを受信するためのユニットです。最新の交通情報をリアルタイムにキャッチすることで、よりスムーズでストレスの少ないドライブを可能にします。

※VICS光・電波ビーコンユニットは、フロントガラスに金属コーティングを施してある一部の車両において電波ビーコンの受信が不可能になる場合があります。取付の際は販売店にご相談ください。※VICSセンターが提供する情報に関しまして、当社は一切の責任を負いかねます。※VICSセンターでは、道路の新設や改造など形状の変化や、信号機、車両探知機の増設などによる交通施設の変化に応じて、より適切な情報を提供するため、毎年道路交通情報（渋滞、混雑の矢印等）の追加・削除を行っております。それらの変更にともない、道路交通情報の削除がなされた道路では道路交通情報が表示されなくなる事があります。

VCB960 （EA-1233A-B）

VICS光・電波ビーコンユニット

希望小売価格 **27,510**円（本体価格 **26,200**円）㊢

●動作電圧:12V ●消費電流:通常時 0.10A（MAX0.2A）投光時 0.06A（MAX1.2A）●電波ビーコン 搬送波周波数:2.4997GHz ●光ビーコン光波長:850±50nm ●外形寸法 本体:86（W）×31（D）×30（H）●重量:0.3kg以下 ●ケーブル長:6m

● VICSリンク情報に関するご注意

VICSセンターでは、道路交通情報をナビゲーション等に的確に表記できるよう、情報の収集と提供には、VICSリンク（主要交差点毎に道路を区切った単位）というデータ方式を採用しています。このため、VICSセンターでは、道路の新設や改築、信号機の設置等により道路交通状況に変化を来す場合は、VICSリンクの追加や変更を行って、適切な情報を提供できるよう努めています。この結果、新しいVICSリンクにより情報の提供が行われると、全体からみるとごく一部の地域ですが、変更前のVICSリンクでは情報が提供されなくなります。但しユーザーの皆様への情報提供サービスを維持するため、変更前のVICSリンクにも変更後3年間は、従来通り情報を提供する仕組みになっています。ナビゲーションを購入後3年程度経過すると、地図画面上で渋滞情報（赤・オレンジ・緑の矢印等）などを、表示できない場所が、徐々に出て来る場合があります。この現象は情報表示タイプのうち、地図表示型で発生し、文字表示型や簡易図形表示型では、従来通り表示されます。

●VICSセンターのお問い合わせ先:東京センター電話 03-3592-2033
FAX 03-3592-5494（東京）／06-6209-2033（大阪）

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。※転売や譲渡の際、暗証番号は必ず消却してください。※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について 1. クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。2. 当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません。※本ページに掲載されている画面は全てNX308/208のものです。

HDDナビにも、分かりやすさ＆使いやすさを。New MAXシリーズ

やさしいインターフェイスやエンターテインメント機能をオールラウンドに備えた、好評のMAXシリーズ。
HDDタイプならではの高機能＆大容量が手軽に活用できる、新スタンダード・カーナビです。

12セグ/ワンセグ標準搭載＆DVD再生。

12セグ/ワンセグ TVチューナー標準搭載

MAX675DT NEW 近日発売予定 （UA-243A-01）

ワイド7型 2DIN HDD/ワンセグ/DVD AV-Naviシステム
+12セグ/ワンセグ地デジチューナーパッケージ

構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ

●FM VICS内蔵 ●バックカメラ対応 ●ビーコン対応 ●ETC対応

ワンセグ内蔵＆DVD再生。

ワンセグ TVチューナー内蔵

MAX675 NEW （QX-6705A-C）

ワイド 7型 2DIN HDD/ワンセグ /DVD AV-Naviシステム

希望小売価格 207,900円（本体価格 198,000円）㊢

構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ

●FM VICS内蔵 ●バックカメラ対応 ●ビーコン対応 ●ETC対応

ワンセグ内蔵＆CD再生。

ワンセグ TVチューナー内蔵

MAX575 NEW （QX-6706A-B）

ワイド 7型 2DIN HDD/ワンセグ /CD AV-Naviシステム

希望小売価格 186,900円（本体価格 178,000円）㊢

構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ

●FM VICS内蔵 ●バックカメラ対応 ●ビーコン対応 ●ETC対応

- どこでも手軽にTVが楽しめる、ワンセグチューナー搭載。
- TV番組・雑誌で話題のスポットをすばやく検索できる「TVサーチ」。
- 高機能を手軽に使うために工夫を凝らした、選べる３つのメニューデザイン「バラエティスクリーン」。
- iPodのダイレクト接続に対応。
- 地上デジタルチューナーとの組み合わせで、高画質・高音質な本格・地デジ視聴に対応。

■ MAX675DT/MAX675/MAX575 機能アイコン一覧表

	30GB HDD	7型ワイドディスプレイ	iPod/Video対応	統計渋滞情報考慮検索	新高精度自車位置測位システム	タッチパネルコントロール	DVDビデオ	DVD±R/RW	CD	CD-R/RW	MP3/WMA	MUSIC CATCHER 4,000曲	AM/FM	DSP	G.EQ	43W x 4
MAX675DT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MAX675	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MAX575	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○

MAX675DT/MAX675/MAX575＜LCDモニター部＞ ●画面寸法 7型 ●駆動方式 TFT（薄型トランジスタ）アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数336,960画素（1440×234）●タッチパネル方式 フィルム／ガラス抵抗膜方式 ＜CD/DVDプレーヤー部（DVDはMAX675DT/675のみ）＞ ●周波数特性20Hz〜20kHz ●SN比85dB ●全高調波歪率0.1％（1kHz）＜ワンセグTVチューナー部＞ ●VHF1〜12ｃｈ、UHF13〜62ch ●最大感度35dBμV以下 ＜FMチューナー部＞ ●受信周波数76.0MHz〜90.0MHz ●実用感度9dbf（IHF）●ＳＮ比70dB（IHF－A）●周波数特性30Hz〜15kHz（±6dB）●全高調波歪率0.4％（1kHz）＜AMチューナー部＞ ●受信周波数522kHz〜１,629kHz ●実用感度28ｄＢμＶ ●ＳＮ比50dB ＜DSP/EQ部＞ ●DSP5モード ●EQ6モード・10バンド ＜オーディオ部＞ ●定格出力16W×4（10%、4Ω）●最大出力43W×4＜MP3/WMAプレーヤー部（MAX675DT/MAX675のみ）＞ ●周波数特性20Hz〜20kHz ●SN比85dB ●全高調波歪率 0.1％（1kHz）＜NAVI部＞ ●GPS受信周波数1575.42MHz（C/Aコード）●GPS感度－133dBm ●GPSチャンネル パラレル12チャンネル ＜共通部＞ ●電源電圧DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 約4Ａ（CD１W出力時）●外形寸法178（W）×100（H）×184（D）（取付寸法160（D））mm ●質量3.15Kg（MAX675DT/MAX675）3.15Kg（MAX575）

【DVDに関するご注意】● DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。またDVD-RAM、ビデオCDの再生はできません。● DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用になれない場合があります。
【メモリースティックに関するご注意】※本機でメモリースティックから再生できる音楽データはMP3/WMA形式です。（MAX675DT/675）※メモリースティックDuo、マジックゲートメモリースティックDuoは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。※マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティックDuoを使用の場合、マジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。※本機にはメモリースティックは付属しておりません。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。※ MAX675DT/MAX675は8cmディスクを再生できません。※機能注釈については裏表紙に表記しておりますのでご参照ください。※本ページに掲載されている写真、画像は合成イメージです。

万一の事故の瞬間を見つめる目ドライブレコーダー〈ドライブアイ〉

交通事故という不測の事態に際して、客観的な事実を把握することは難しく、このことが事故後のトラブルの大きな要因ともなっています。「ドライブアイ」は、一定以上の衝撃を関知する自動的に撮影を開始し、事故映像を高画質に保存するドライブレコーダー。事故の真実をしっかり捉えます。

Drive Eye

DRC-3 （CF-3000A-A）

ドライブレコーダー

希望小売価格:オープン価格

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

カメラ部

衝撃をキャッチして、事故の前後20秒の映像を撮影保存

ドライブレコーダーは、事故の前後20秒（事故前15秒、事故後5秒）を1秒間に30コマの録画撮影が可能。録画保存スイッチは衝撃センサーなので、事故の衝撃や急ブレーキ、急ハンドルによるGがトリガーになります。自分の車の前の車が事故を起こした場合、手動トリガーを押すことにより事故状況を録画することも可能です。



- 堅牢なマグネシウム合金ボディで、記録をしっかり保持。
- フロントガラスの角度に合わせてカメラ角度の変更が可能。
- 標準添付のCFカード（128MB）で最大12件のデータを保存。
- CFカードへのビューワーソフト内蔵で、PCで容易に画像再生。

＜ドライブアイ＞●外形寸法:107.5mm（W）×72mm（D）×38.5mm（H）●質量:125g ●撮影素子:CMOSカラー●水平画角:107度 ●垂直画角:79度 ●画素数:30万画素 ●有効画像サイズ:640×400●電源電圧:DC12/24V ●記録メディア:CFカード128MB ●記録トリガー:加速度センサー、手動スイッチ ●画像記録データ:30フレーム/秒、20秒（固定）●消費電流:500mA以下（25℃の場合）●使用温度範囲:－25℃〜＋70℃（結露なきこと）●保存温度範囲:－30℃〜＋80℃＜ドライブアイViewer＞仕様稼動条件 ●ＯＳ:Windows2000、WindowsXP (Home, Pro)、Windows Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate) ※32bit/64bit ●ＣＰＵ:OSが快適に動作するために必要なCPU ●メモリ:OSが快適に動作するために必要なメモリ●その他:CFカードが挿入できること（CFカードリーダーアダプタは本製品に付属していません）※OSはいずれも日本語版への対応のみとなります。※CPUやメモリの状況によっては映像の再生速度が遅くなることがあります。※ライセンスについてThis software is based in part on the work of the Independent JPEG Group＜取り付け可能な車両＞●電源電圧が12Vまたは24Vの車両 ●車内にシガーライターソケットを装備する車両（プラグの形状が合わない車両や極性がプラス接地の車両には取り付けできません）

ドライブレコーダー「ドライブアイ」は、万一の事故発生時に映像を録画することを目的とした装置ですが、全ての事故映像を録画及び、事故証拠としての効力を発生することを保証したものではありません。万一の事故発生時でも、衝撃が弱いなどの場合はセンサーが衝撃を感知できず、映像を自動的に録画できないこともあります。「ドライブアイ」は、自動で録画をしない場合は、手動で強制録画をすることで、録画が可能になっています。本機を使用したことによって生じた記録の変化や消失などによる損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。本機をご使用になる際には、必ず取り付け、取り扱い説明書をご覧ください。※装着はイメージです。

12セグ／ワンセグ自動切換え受信機能はじめ、選べる3タイプのデジタルTVチューナー。

高画質な12セグと広域で受信できるワンセグとが自動で切り替わり、途切れることなく受信することができるDTX875をはじめ3モデルをラインアップ。デジタル放送のクリアな映像を車の中で再現します。

DTX875 (ZT-5003A-A)

12セグ／ワンセグ地上デジタルTVチューナー
希望小売価格 **87,150**円（本体価格 **83,000**円）㊮（テレビフィルムアンテナ同梱）

[本体部]
外形寸法 178mm(W)×33mm(H)×155mm(D)(突起物は含まず)
質量 1.02kg

DTX870 (ZT-5002A-A)

12セグ/ワンセグ地上デジタルTVチューナー
希望小売価格 **78,750**円（本体価格 **75,000**円）㊮（テレビフィルムアンテナ同梱）

[本体部]
外形寸法 231mm(W)×39mm(H)×181mm(D)(突起物は含まず)
質量 1.58kg
※ 4chアンテナシステムにするには、別売アンテナが必要となります。

DTB380 NEW (ZT-5004A-A)

12セグ/ワンセグ地上デジタルTVチューナー
希望小売価格 **66,150**円（本体価格 **63,000**円）㊮（テレビフィルムアンテナ同梱）

[本体部]
外形寸法 210mm(W)×40mm(H)×147mm(D)　質量 1.20kg
※ 4chアンテナシステムにするには、別売アンテナが必要となります。
※D端子はご使用になれません。RCA接続となります。

カーナビの画面で後方の安全確認ができる高画質CCDリアビューカメラ。

車両の後方を映すことにより、運転席からの視野を大きく広げてセーフティドライブをサポート。コンパクトボディなので、愛車の外観を損なわないほか、クラリオン AV ナビとのダイレクト接続が可能です。

装着イメージ

CC-2013A-A (CC-2013A-A)

後方確認カラーカメラ
希望小売価格 **25,200**円（本体価格 **24,000**円）㊮

●広視野角・高輝度・高画質設計

水平画角 130°／垂直画角約97°のワイドな視野角で、車両後方の状況を広範囲にカバー。高性能 25万画素カラー 1/4CCDの採用による画質の向上および、被写体を明るく捉える高解象度低歪ガラスレンズの採用で夜間でも鮮明な画像です。







ブラケットはスリット付なのでカメラ向きを調整することができます。

サイド穴により、取付位置の調整可能です。



※ガイドライン目安表示機能は、AVナビシステム（NX808/708/308/208/MAX675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570/960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/950HD/850HD/750HD/550HD/750CCD）側の機能となります。

●撮像素子：1/4 インチカラー CCD個体撮像素子 ●映像出力：NTSC鏡像 ●画素数：25万画素 ●走査方式：2:1インターレス 525本 ●同期方式：内部同期 ●絞り方式：電子アイリス ●画角：水平130°、垂直約97° ●水平解像度:350TV本以上(中心部) ●最低被写体照度:3LUX以下（2LUX ± 1LUX） ●SN比:48dB以上（AGC-OFF） ●動作温度範囲 ：−20℃〜+60℃ ●電源電圧：DC9V ±0.5V ●接地方式：マイナス接地 ●消費電流：120mA以下(DC9V時) ●重量：約130g(本体ケーブル、ブラケット含む) ●本体寸法：27(W)×25(H)×24.5 (D)mm 以下(コネクタ部 / 突起部は含まず) / ●ケーブル長：本体3m / 中継5m/ AV-NAVI及び NTV840、850、TSZ840、860入力ケーブル2m（計10m）同梱
※入力ケーブルCCA-624-500は本体に同梱されています。

CC-2013A-A　TV/Navi 適合表

	機種名		接続方法 別売電源 BOX CAA-194-100	 同梱入力ケーブル CCA-624-500	バックギア連動
NAVI					
2008	HDDナビ	NX808	×	○	○
		NX708	×	○	○
		MAX675DT	×	○	○
		MAX675	×	○	○
		MAX575	×	○	○
	SDDナビ	NX308	×	○	○
		NX208	×	○	○
2007	HDDナビ	MAX9750DT	×	○	○
		MAX8750DT	×	○	○
		MAX9700DT	×	○	○
		MAX8700DT	×	○	○
		MAX7700	×	○	○
		MAX670CCD	×	○	○
		MAX670	×	○	○
		MAX570	×	○	○
2006	HDDナビ	MAX960HD	×	○	○
		MAX860HD	×	○	○
		MAX760DTB	×	○	○
		MAX760HD	×	○	○
		MAX560HD	×	○	○
	オンダッシュ	NVA660HD	○※1	×	○
2005	HDDナビ	MAX950HD	×	○	○
		MAX850HD	×	○	○
		MAX750HD	×	○	○
		MAX550HD	×	○	○
		NTV850HD	×	○	○
		NVA650HD	○※1	×	○
2004	HDDナビ	MAX940HD/MAX740HD/MAX540HD/NTV840HD	×	○	○
AV					
2006	オンダッシュ	VMA660	○	×	×
	1DIN	TSZ860	×	○	○
2005	オンダッシュ	VMA650	○	×	×
2004	1DIN	TSZ840	×	○	○
		VRX745VD	○	×	○
	オンダッシュ	VMA640	○	×	×

※１ 別売 RCA ケーブルを付属の TV チューナーに接続します。
※他社製モニターへ接続する場合は必ず電源BOXとRCAケーブルが必要です。
※2003年以前の機種への適合につきましては、販売店へお問い合わせください。

CAA-194-100

電源ボックス
希望小売価格 **9,450**円（本体価格 **9,000**円）㊮
※カメラ同梱入力ケーブルCCA-624-500を使用する機種の場合、電源BOX(CCA-194-100)は不要です。

ナビとETCの連携で料金表示や割り勘料金精算ができる。※

料金表示はもちろん、音声でも料金を案内します。HDDナビと連動させれば、高速道路走行における履歴情報を使った料金精算ができるほか、ETC履歴から精算したい項目を選んで、簡単に割り勘の計算が可能です。※

※ETC単独での使用はできません。

ETC970 (EA-1297A-A) 在庫僅少

ETCユニット
希望小売価格 **19,740**円（本体価格 **18,800**円）㊮

[本体部]外形寸法 71.1mm(W)×16.2mm(H)×107mm(D) 質量 0.1kg(本体のみ)
[アンテナ部]外形寸法 30.5mm(W)×14mm(H)×35.5mm(D) 質量 68.0g(ケーブル含む)

専用ナビ接続ケーブル同梱
※対応機種:NX808/708/308/208/MAX675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/570/960HD/860HD/760HD/560HD
※ETC単独での使用はできません。
※iPodとの同時接続はできません。(MAX760HD/560HD)
※本機は自動車専用です。二輪車ではご使用になれません。



ETC 履歴画面

ETC980 NEW (EA-1393A-A) 近日発売予定

ETCユニット

[本体部]外形寸法 70.6mm(W)×17.4mm(H)×107.5mm(D) 質量 0.11kg以下
[アンテナ部]外形寸法 30.0mm(W)×12.1mm(H)×30.0mm(D) 質量 56.0g(ケーブル含む)

専用ナビ接続ケーブル同梱
※対応機種:NX808/708/308/208/MAX675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/570/960HD/860HD/760HD/560HD
※ETC単独での使用はできません。
※iPodとの同時接続はできません。(MAX760HD/560HD)
※本機は自動車専用です。二輪車ではご使用になれません。
※本機はダッシュボードにも取り付け可能です。



精算画面　1日の履歴のリストと、合計金額が表示されます。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。

リアエンターテインメントを実現する後席用ディスプレイ。

AVレシーバーやAVナビシステムなどの映像出力端子付きの機器を接続するだけで、車室内スピーカーではラジオやCD、後席ではヘッドフォンで映画やアニメなどのDVDソースといった異なるソースを同時に楽しめる「2ZONE」対応。

VMA660 (ZM-6320A-B)

ワイド6.5型リアモニター
希望小売価格 **66,150**円
（本体価格 **63,000**円）㊮

TFT DISPLAY　6.5inch Monitor

2系統ヘッドフォン用ピンジャック部

モノラルスピーカー内蔵

※ NX808/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570は、別売の05AV-Navi用 VTRケーブル（CCA-657-500）希望小売価格 3,150円（本体価格3,000円）が必要です。NX708/308/208/MAX675DT/675/575/7700/670/670CCD/570には2ZONE機能はございません。

ZMT-013-500

リアモニター用ブラケット
希望小売価格 **7,140**円（本体価格 **6,800**円）㊮

仕様: ●画面寸法: 6.5型(幅 146.7mm×高さ 79.1mm) ●表示方法: 透過型 TN液晶パネル ●駆動方式: TFT(薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数: 336,960画素 234(V) × 1440(H) ●電源電圧: DC13.2V(10.8〜15.6V) ●消費電流: 2.0A以下 ●質量: モニター部 500g BBユニット部 460g ●外形寸法: モニター部 194(W) × 116(H) × 28.3(D) mm BBユニット部 178(W) × 25(H) × 100(D) mm ※ワイド6.5インチリアモニター(VMA660) は DC12Vマイナス接地車専用です。

全方位へナチュラルな音場を創出する、薄型2cmのフラット2WAYセンタースピーカー。

SRK650 (GS-364A-01)

パワーアンプ付センタースピーカー
希望小売価格 **21,000**円
（本体価格 **20,000**円）㊮

NeoMag　Variable Angle Tweeter　MOS-FET Power AMP　nxt　Lead-Free Solder　Input MAX 70W　MAX 50W

※NXT構造によるデュアルドライブ・フラットパネルの採用により、全方位にクリアなサウンドを放射し、車室内の搭乗席すべてを上質のリスニングポジションに変貌させる、次世代センタースピーカー。また、小型重低音を実現する※MaxxBassを搭載し、迫力あるサウンドを実現しています。

スピーカー型式：パワーアンプ付センタースピーカー 【アンプ部】●定格出力 25W（1kHz, THD1%） ●最大出力 50W ●高調波歪率 0.05%（1W出力時） ●SN比 85dB以上 ●入力感度 30mV〜180mV ●周波数帯域 50〜50,000Hz ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 4A ●外形寸法 110(W)x38(H)x80(D)mm ●質量 340g 【スピーカー部】●ミッドレンジ 11cm x 11cmフラットパネル ●ツィーター 2cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ ●瞬間最大入力 70W ●定格入力 25W ●出力音圧レベル 84dB/W/m ●再生周波数帯域 130Hz〜35,000Hz ●外形寸法 110(W)x115(H)x20(D)mm ●質量 260g
※「NXT」は、英国New Transducers Limited社の登録商標です。※「MaxxBass」は、KS-Waves社の特許です。※「MaxxBass」は、KS-Waves社の登録商標です。

インダッシュ型1DINスタイルのセンタースピーカー。

SRK604 (GS-356A-02)

パワーアンプ付1DINセンタースピーカー
希望小売価格 **20,790**円
（本体価格 **19,800**円）㊮

Input MAX 50W　MAX 50W

●DVD再生を想定し磨き上げた、高音質&ワイドレンジ(200Hz〜35kHz) 設計
●サブウーファーレベルを手元でコントロールできる「ウーファーゲインコントロール」装備
●パワーアンプを着脱すればスピーカーのみをオンダッシュにセット可能(専用ブランケット付属)

仕様: ●外形寸法 178(W)×50(H)×115(D)mm ●質量 660g 【スピーカー部】●ミッドレンジ 3cmアルミ蒸着 PEIパラボリックドーム×2 ●ツイーター 2cmアルミ蒸着 PEIバランスドライブ ●瞬間最大入力 50W ●定格入力 25W ●出力音圧レベル 84dB/W/m ●再生周波数帯域 200Hz〜35,000Hz ●外形寸法 171(W)× 47(H)× 29(D)mm ●質量 190g 【アンプ部】●定格出力 20W(1kHz, THD 1%) ●最大出力 50W(JEITA) ●高調波歪率 0.05%(1W出力時) ● SN比 85dB以上 ●入力感度 300mV 〜7.5V ●再生周波数帯域 20Hz〜50,000Hz ●電源電圧 DC14.4V ●消費電流 25A ●外形寸法 152(W)× 25(H)× 68(D)mm ●質量 330g

小型ながら最大出力150Wの重低音再生。

Good Design グッドデザイン賞受賞

リモコン同梱

SRV212 (GS-365A-01)

20cm密閉型・パワードサブウーファー
希望小売価格 **23,100**円
（本体価格 **22,000**円）㊮

Titanium Metalized TM-MIPP CONE　Closed Enclosure　MOS-FET Power AMP　Wired Remote Controller　Dual Voice Coil　Lead-Free Solder　MAX 150W

●最大出力 150W・MOS-FETアンプ内蔵 ●強力ストロンチュウムマグネットによるクイックレスポンス再生「20cmデュアルボイスコイルウーファー」 ●コンパクトな密閉式構造によるタイトな低歪再生「高剛性アルミダイカスト・エンクロージャー」 ●ゲインコントロール / ローパスフィルター /位相切換えスイッチ搭載の「新型ワイヤード・リモートコントローラー」 ●2WAY取付対応・ブラケット同梱

●スピーカー型式 20cm密閉型・パワードサブウーファー ●使用ユニット 20cmTM-MIPPコーンウーファー（デュアルボイスコイル） ●回路方式 BTL方式 ●定格出力 74W（37W+37W） ●最大出力 150W(75W+75W) ●再生周波数帯域 20Hz〜200Hz *リモコン非接続時：20Hz〜400Hz ●カットオフ周波数 50Hz〜120Hz可変（75Hz/100Hzクリック固定） ●入力感度 RCA入力62mV〜4V SP入力2V〜5V ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 7.0A ●外形寸法 【本体】 259(W)x265(H)x142(D)mm 250(W)x265(H)x110(D)mm（アーム部分含まず） 【リモコン】 37(W)x24(H)x103(D)mm ●質量 【本体】4.3Kg 【リモコン】120g

オプション

Bluetooth®インターフェースアダプター
BLT570
（EA-1316A-A）
希望小売価格22,050円（本体価格21,000円）㊮
対応機種:MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570

07AV-Navi用iPod接続ケーブル
CCA-700-500
希望小売価格7,350円（本体価格7,000円）
対応機種:NX808/708/308/208/MAX675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570

ビデオ対応iPod接続ケーブル
CCA-675-500
希望小売価格7,350円（本体価格7,000円）
対応機種:MAX960HD/860HD

ビデオ対応iPod接続BOX
EA-1280A-A
希望小売価格12,600円（本体価格12,000円）
対応機種:MAX760DTB/760HD/560HD/MAX950HD/850HD※
※MAX950HD/850HDにつきましては、iPod Videoのビデオファイル再生に対応しておりません。
※MAX760DTBにつきましては、RCA入力をワンセグチューナーに使用する為、iPodはご使用になれません。
※ETCとの同時接続はできません。



コンポーネント映像ケーブル
CCA-678-500
希望小売価格5,250円（本体価格5,000円）
対応機種:MAX7700/960HD/860HD

06AV-Navi用
TVアンテナ変換アダプター
CCA-676-500
希望小売価格2,100円（本体価格2,000円）
対応機種:MAX960HD/860HD/MAX760DTB/760HD/560HD/DTX760



地上デジタルTV用フィルムアンテナ(ピラー用)
ZCP-118-500 NEW
対応機種:DTB380/DTX875/870
近日発売予定



地上デジタルTV用フィルムアンテナ(ルーフ用)
ZCP-119-500 NEW
対応機種:DTB380/DTX875/870
近日発売予定

地デジ用TVロッドアンテナ
ZCP-115-500
希望小売価格13,440円（本体価格12,800円）
対応機種:DTX870

地デジ用TVロッドアンテナ
ZCP-112-100
希望小売価格13,440円（本体価格12,800円）
対応機種:DTX760
※DTX870ではご利用になれません。

08AV-Navi用プリアウトケーブル
CCA-727-500 NEW
対応機種:NX808
近日発売予定



05AV-Navi用プリアウトケーブル
CCA-656-500
希望小売価格2,100円（本体価格2,000円）
対応機種:MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/960HD/860HD/MAX950HD/850HD



05AV-Navi用VTRケーブル
CCA-657-500
希望小売価格3,150円（本体価格3,000円）
対応機種:NX808/708/308/208/MAX675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670CCD/670/570
※機種により2ZONE機能はございません。



映像OUT/VTR入力ケーブル
CCA-623-500
希望小売価格2,100円（本体価格2,000円）
対応機種:TSZ860/MAX760DTB/760HD/560HD/TSZ840/MAX940HD/740HD/540HD/930HD/735HD/730HD/NTV840HD/NTV850HD/MAX750HD/750CCD/550HD

FM分配器
EA-1173A-A
希望小売価格6,300円（本体価格6,000円）

ボイスコントロール用マイク
RCB-175-500
希望小売価格3,150円（本体価格3,000円）

2ZONE対応ナビ用後席リモコン
RCB-177-500
希望小売価格5,250円（本体価格5,000円）
対応機種:NX808/708/308/208/MAX675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/960HD/860HD

折り畳みリモコン
RCB-165-540
希望小売価格6,300円（本体価格6,000円）
対応機種:NX808/708/308/208/MAX675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570/960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/950HD/850HD/750HD/750CCD/550HD/940HD/740HD/540HD/930HD/735HD/730HD



汎用カメラケーブル
CCA-644-500
希望小売価格3,150円（本体価格3,000円）
NX808/708/308/208/MAX675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/570/960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/950HD/850HD/750HD/550HD/NTV850HD/MAX940HD/740HD/540HD/930HD/735HD/730HDに他社カメラ接続時に使用。

RGBケーブル
CCA-583-500
希望小売価格4,200円（本体価格4,000円）

ナビリモコン受光部
RCB-113-500
希望小売価格3,150円（本体価格3,000円）

CeNETケーブル5m
CCA-584-500
希望小売価格4,200円（本体価格4,000円）

ナビ外部スピーカー
SPB-602-500
希望小売価格3,675円（本体価格3,500円）

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。

HDD ナビゲーション バージョンアップ方法のご案内

ROAD EXPLORER HDD5.0

AV-Navi用（QHP-500-530）
BB-Navi用（QHP-500-531）

希望小売価格 **26,250**円
（本体価格 **25,000**円）㊡

2003/2004/2005/2006年に発売された右記の対象モデルの機能を、2007年モデルと同等にアップグレードしてさらに使いやすくすることが可能です。クラリオンにてデータ書き換えを行いますので、お手持ちのナビゲーションをお近くのカーショップなどの販売店にお持ちください。

主なバージョンアップ内容

機種名（HDD バージョン） ※ MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570は、HDD5.0がインストール済みです。

	2006年モデル		2005年モデル		2004年モデル			2003年モデル					2006年モデル	2005年モデル		2004年モデル			2003年モデル			
	MAX960HD/MAX860HD	MAX760HD/MAX760DTB/MAX560HD	MAX950HD/MAX850HD/MAX750HD/MAX750CCD/MAX550HD	MAX950HD/MAX850HD/MAX750HD/MAX750CCD/MAX550HD	MAX940HD/MAX740HD/MAX540HD	MAX940HD/MAX740HD/MAX540HD	MAX940HD/MAX740HD/MAX540HD	MAX930HD/MAX735HD/MAX730HD	MAX930HD/MAX735HD/MAX730HD	MAX930HD/MAX735HD/MAX730HD	MAX930HD/MAX735HD	MAX730HD	NAX060HD/NVA660HD	NAX050HD/NTV850HD/NVA650HD	NAX050HD/NTV850HD/NVA650HD	NAX040HD/NTV840HD	NAX040HD/NTV840HD	NAX040HD/NTV840HD	NVA630HD	NVA630HD	NVA630HD	NVA630HD
	HDD4.0	HDD4.0	HDD4.0	HDD3.0	HDD4.0	HDD3.0	HDD2.0	HDD4.0	HDD3.0	HDD2.0	HDD1.1	HDD1.0	HDD4.0	HDD4.0	HDD3.0	HDD4.0	HDD3.0	HDD2.0	HDD4.0	HDD3.0	HDD2.0	HDD1.1
メニュー																						
あかさたなタブ、あいうえおタブ追加	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○
バラエティスクリーン対応	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
地図表示方法																						
スクエアビュー都市高速対応/一般道エリア拡大	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○
スクエアビュールート表示/視点見直し	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抜け道表示対応	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○
検 索																						
50音検索入力支援機能追加	対応済	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○
TVサーチ追加	対応済	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○
近隣県絞り込み検索追加	対応済	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○
マップクリップ	対応済	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○
誘導案内																						
バラエティボイス対応	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○
立体交差点イラスト追加	対応済	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○
リアルジャンクションビュー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
渋滞考慮ルート探索(統計渋滞データ使用)	対応済	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○
ETCレーン表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
直進誘導レーン案内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スマートIC対応ルート探索	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メンテナンス情報																						
メンテナンスモード追加	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○
ETC																						
料金精算(割り勘)機能	対応済	対応済	対応済	○	対応済	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007年度版データベース																						
Gracenoteデータベース更新(2007年2月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路情報更新(2006年10月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハイウェイ情報更新(2006年12月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
有料道路情報更新(2006年12月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
施設検索データ更新(2006年11月現在) (一部のジャンルは2005年8月現在のものです)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
交通規制データベース更新(2006年4月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

バージョンアップのための手順



❶ お客様の車両を、お買い求め、または最寄の販売店様へお持ち込みいただきます。

❷ バージョンアップのお申し込み費用のお支払いをしていただきます。
受付後、販売店様にてHDDの取り外しを行います。

❸ 取り外されたHDDを販売店様にて専用箱に梱包後、クラリオンに発送されます。

❹ クラリオンよりバージョンアップ済みHDDが販売店様へ返送されます。

❺ バージョンアップをお申し込みいただいた販売店様からお客様にご連絡を差し上げます。
お客様の車両をお申し込みの販売店様へお持ち込みいただき、HDD取り付けにて完了となります。

※以下の項目はバージョンアップしません。

- ●HDD容量＆ミュージックキャッチャー®録音曲数増加
- ●ETC連動対応
- ●TV/FM/AMプリセット数の増加
- ●NAVI/AV2画面機能
- ●音質調整機能（サウンドレストアラー、タイムアライメント等）
- ●オートプレイリスト
- ●ミュージックキャッチャーアナログ録音
- ●2ZONE対応
- ●DVD AUDIO対応
- ●iPod対応（ビデオ対応含む）
- ●ミュージックキャッチャー裏録機能
- ●FUN RING
- ●軌跡保存機能
- ●盗難防止機能
- ●文字表記バリエーション機能
- ●新旧ルート比較（ビーコンユニット接続時）
- ●新スクロール
- ●地上デジタルチューナーダイレクト接続

※以下の機能はバージョンアップすると無くなります。あらかじめご了承ください。

- ●ハイウェイ検索の「路線図」
- ●県境音声案内
- ●季節モード（MAX960HD/MAX860HDを除く）
- ●MP3ID3タグ情報表示のジャンル

- ●上記の手順は基本的な流れとなりますが、お支払い方法等、一部異なる場合もございますので各販売店様にお問い合わせ下さい。
- ●お客様のハードディスク書き換えにあたり、細心の注意を払って作業致しますが、搬送中の衝撃などでハードディスクが破損することが考えられます。その際、最新データ書き込み済みのハードディスク（代品）と交換させていただきますが、それ以上の責はおいかねます。またお預かりしたハードディスクが破損した場合、ミュージックキャッチャー等、お客様ご自身で記録された情報内容をハードディスク（代品）に登録することはできません。
- ●書き換え作業はハードディスクをお預かりしてから約7～10日間を予定しておりますが、一時的に書き換え作業が集中した場合、または万が一販売店様にハードディスク専用梱包箱がない場合はお取り寄せになりますので上記予定期間を超える場合がございます。
- ●書き換え作業期間中はCD/DVD/MDの再生以外は使用できません。
- ●ハードディスクの脱着作業は、必ず販売店様へご依頼をお願い致します。お客様の脱着作業によりハードディスクのデータ消失、本機の誤動作、故障が発生した場合、当社は一切の補償は致しかねます。工賃につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。

DVD/CD ナビゲーション バージョンアップディスク

ROAD EXPLORER DV8.0 (QMB-589-500)

バージョンアップDVD-ROM
希望小売価格 **31,290**円 （本体価格 **29,800**円）㊡

対 象 商 品

NAX960DV/NAX960DVD/NVA960DV（Ⅱ）
NVC960DV（Ⅱ）/NVA960DVD（Ⅱ）
NVC960DVD（Ⅱ）/NTV960DVOD（Ⅱ）
MAX960DVZ（Ⅱ）/MAX2000DZ
NAX010VD/NVA610V/NVA710VD
NVA720VD/NVA730VD/NVC710VD
NVA810VD/NTV710VD/MAX610VD
MAX420VD/MAX430VD/NVS620VD
NVS630VD/MAX620VD/NAX020VD
NAX030VD

収 録 デ ー タ

道路情報:2005年10月現在
ハイウェイ情報:2005年12月現在
有料道路料金:2005年12月現在
有料道路情報:2005年12月現在
その他各種ガイド情報:2005年12月現在(一部は2003年12月現在)
交通規制データベース:2005年4月現在
電話番号データ:2005年7月現在(個人宅電話番号データ除く)
※アプリケーションの追加機能はございません。

ROAD EXPLORER 12.0 (QMA-682-500)

バージョンアップCD-ROM
希望小売価格 **17,640**円 （本体価格 **16,800**円）㊡

※本商品のバージョンアップはROAD EXPLORER 12.0をもって終了とさせていただきます。何卒、ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。

対 象 商 品

NAX9300/NAX9400/NAX9600F
NAX9300F/NAX9400F/NAX940ZF/
NAX9500F/NVA9300/NVA9300F/NVA9400F/
NVA9500F/NVA9600F/NVS5555/
NVS5655/NVS7455/NVS6555/NVS6655/
MAX440Z/MAX450ZF/NVS610

収 録 デ ー タ

道路情報:2006年10月現在
ハイウェイ情報:2006年12月現在
有料走路料金:2006年12月現在
有料道路情報:2006年12月現在
その他各種ガイド情報:2006年11月現在
(一部のジャンルは2005年8月現在)
交通規制データベース:2006年4月現在
電話番号データ:2006年7月現在
※アプリケーションの追加はございません。
※西日本版1枚、東日本版1枚の2枚組となります。
※東西版どちらにも全国版が収録されておりますが、一部の検索機能・計算機能に制約があります。

対応メディア一覧表

メモリーカード対応表

	NX808	NX708	NX308	NX208	MAX675DT	MAX675	MAX575
SDHCメモリーカード	○	○	○	○	-	-	-
SUPER HIGH SPEED SDメモリーカード	○	○	○	○	-	-	-
PRO HIGH SPEED SDメモリーカード	○	○	○	○	-	-	-
HIGH SPEED SDメモリーカード	○	○	○	○	-	-	-
メモリースティック	-	-	-	-	○	○	○
メモリースティックPRO	-	-	-	-	-	-	-
メモリースティックPRO(High Speed)	-	-	-	-	-	-	-

※ マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティックDuoを使用の場合、マジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。
※ miniSDカード、microSDカード、メモリースティックDuo、マジックゲートメモリースティックDuoは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。
※ 本機では、DRM(デジタル著作権管理)で保護されたデータの再生はできません。

メモリーカード機能対応表

	NX808	NX708	NX308	NX208	MAX675DT	MAX675	MAX575
MP3/WMA/AAC再生※1再生	○	○	○(MP3のみ)	○(MP3のみ)	○(MP3/WMAのみ)	○(MP3/WMAのみ)	-
画像データ取り込み	○(デジカメ対応)	○(デジカメ対応)	○※2	○※2	○	○	○
TV・雑誌情報データ更新	○	○	-	-	○	○	○
CDDBタイトル情報更新	○	○	○	○	○	○	○
チズルとスズム(MYコース、MYスポット)	○	○	○	○	○(インポートのみ)	○(インポートのみ)	○(インポートのみ)
バラエティースクリーン ダウンロード	-	-	○	○	-	-	-

※1 本機で再生できるAACファイルは、iTunes Ver.6～7で作成したファイルのみです。
※2 取り込んだ画像はオープニング画面にのみご利用いただけます。

HDDナビ DVD-ROMによる地図更新のご案内※

最寄りのカーショップ等で専用 DVD-ROMを購入して、ご自身でアプリケーションや地図データを最新のものにアップデートすることが可能です。従来のように HDDを郵送する手間も必要ありません。

※ '07モデルを対象に、'08年度版の地図データ更新から対応いたします。
※ '06年以前のモデル、MAX570/MAX575(CDモデル)は対応いたしません。

HDDナビ機能別仕様一覧

		2DIN	2DIN	2DIN	2DIN	2DIN	2DIN	2DIN
		CRASVIA		Smoonavi				
方式	HDD/SDDナビゲーション	NX808 40GB	NX708 40GB	NX308 8GB(SDD)	NX208 8GB(SDD)	MAX675DT 30GB	MAX675 30GB	MAX575 30GB
本体	モニター	ワイド7型 VGA	ワイド7型 VGA	ワイド7型	ワイド7型	ワイド7型	ワイド7型	ワイド7型
	最大出力	50W×4	50W×4	43W×4	43W×4	43W×4	43W×4	43W×4
	GPS受信数	12ch	12ch	12ch	12ch	12ch	12ch	12ch
	測位精度	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム
地上デジタル	12セグ／ワンセグチューナー	●本体内蔵	○※1	○※1	○※1	●DTX875同梱	○※1	○※1
	ワンセグチューナー	-	●本体内蔵	●本体内蔵	●本体内蔵	-	●本体内蔵	●本体内蔵
	地上デジタルTVコントロール	●(タッチパネル操作)	●(タッチパネル操作)	●(タッチパネル操作)	●(タッチパネル操作)	●(タッチパネル操作)	●(タッチパネル操作)	●(タッチパネル操作)
	コンポーネント映像端子(地デジ用)	●	○別売ケーブルが必要※2	-	-	-	-	-
メディア	DVD VIDEO	●	●	●	-	●	●	-
	CD	●	●	●	●	●	●	●
	USB	●	●	-	-	-	-	-
	FM/AM	●	●	●	●	●	●	●
	TV(地上デジタル放送)	●	●(ワンセグ)	●(ワンセグ)	●(ワンセグ)	●	●(ワンセグ)	●(ワンセグ)
	DVD±R/±RW/ROM/-VR(CPRM対応)	○※3	○※3	○※3	-	○※3 ※15	○※3 ※15	-
	CD-R/RW	●	●	●	●	●	●	●
	MP3/WMA/AAC(DVD-R/RW,CD-R/RW)	○※4	○※4	○※5	-	○※6	○※6	-
	MP3/WMA/AAC(SD/SDHCメモリーカード)	○※4	○※4	○※5	○※5	-	-	-
	MP3/WMA/AAC(USBメモリー)	○※4	○※4	-	-	-	-	-
	MP3/WMA(メモリースティク)	-	-	-	-	●	●	-
サウンド	Dolby SURROUND CINEMA EDITION	●	●	-	-	-	-	-
	ホールシミュレーション	●	●	-	-	-	-	-
	タイムアライメント	●	●	-	-	-	-	-
	パラメトリックイコライザー	フロント、リア独立 6モード/3バンド	フロント、リア独立 6モード/3バンド	-	-	-	-	-
	DSP	-	-	-	-	5モード	5モード	5モード
	G-EQ	●(10バンド)	●(10バンド)	-	-	6モード	6モード	6モード
	Sound Restorer/VIRTUAL BASS	●	●	-	-	-	-	-
	Z-ENHANCER PLUS/ラウドネス	-	-	●(3バンド)	●(3バンド)	-	-	-
	車速連動音量設定	●	●	●	●	-	-	-
ミュージックキャッチャー	最大録音可能曲数	最大4,000曲	最大4,000曲	最大500曲	最大500曲	最大4,000曲	最大4,000曲	最大4,000曲
	CD録音速度	4倍速同時録再	4倍速同時録再	2倍速録音	2倍速録音	4倍速同時録再	4倍速同時録再	2倍速録音
	ソングパレット	●	●	-	-	-	-	-
	オートプレイリスト/裏録音再生	●	●	-	-	-	-	-
	オートタイトル	約35万アルバム情報	約35万アルバム情報	約35万アルバム情報	約35万アルバム情報	約35万アルバム情報	約35万アルバム情報	約35万アルバム情報
	ジャンル・アルバム・アーティスト名検索	●	●	●	●	●	●	●
ファイルキャッチャー	SD/SDHCメモリーカード/USBメモリー	●	●	-	-	-	-	-
メモリースティック/SD/SDHCメモリーカード	地点バックアップ	10カテゴリー×各550件※7	10カテゴリー×各550件※7	10カテゴリー×各250件※8	10カテゴリー×各250件※8	10カテゴリー×各250件※8	10カテゴリー×各250件※8	10カテゴリー×各250件※8
	画像・壁紙・オープニングカスタマイズ	●	●	●※16	●※16	●	●	●
	CDDBタイトル情報追加	●	●	●	●	●	●	●
	フォトビューアー（スライドショー、編集）	○※9	○※9	-	-	-	-	-
操作	タッチパネル	●	●	●	●	●	●	●
	リモコン	●(リモコンオプション)	●(リモコンオプション)	●(リモコンオプション)	●(リモコンオプション)	●(リモコンオプション)	●(リモコンオプション)	●(リモコンオプション)
	ボイスコントロール	●	●	-	-	-	-	-
地図	表示	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ
	スクエアビュー	●視点(高、低)切替	●視点(高、低)切替	-	-	-	-	-
	ピクチャービュー	●	●	-	-	-	-	-
	複雑交差点イラスト	●	●	●	●	-	-	-
	ハイウェイモード/シティモード	●	●	●	●	●	●	●
	都市地図収録エリア数	1,375都市	1,375都市	-	-	1,178都市	1,178都市	1,178都市
	2画面(1:1,2:1)	-	-	-	-	●	●	●
	2画面(3:2)	●	●	●	●	-	-	-
	NAVI/AV2画面	1:1、1/8、1/12	1:1、1/8、1/12	-	-	-	-	-
ルート探索	複数ルート	最大8ルート	最大8ルート	最大8ルート	最大8ルート	最大6ルート	最大6ルート	最大6ルート
	渋滞予測ルート	●	●	●	●	●	●	●
	到着時刻予想表示(出発日時指定)	●	●	●	●	●	●	●
	スマートIC	●	●	●	●	●	●	●
	抜け道表示	●	●	-	-	●	●	●
	細街路探索(ドアtoドア)音声案内	●	●	●	●	●	●	●
	経由地設定	最大5箇所	最大5箇所	最大5箇所	最大5箇所	最大5箇所	最大5箇所	最大5箇所
ルートガイド	レーンガイド(箇所数)	約73,500箇所	約73,500箇所	約73,500箇所	約73,500箇所	約73,200箇所	約73,200箇所	約73,200箇所
	ジャンクションガイド(箇所数)	約2,900箇所	約2,900箇所	約2,900箇所	約2,900箇所	約2,800箇所	約2,800箇所	約2,800箇所
	方面看板案内(箇所数)	約104,800箇所	約104,800箇所	約104,800箇所	約104,800箇所	約104,300箇所	約104,300箇所	約104,300箇所
	3D立体交差表示(箇所数)	約800箇所	約800箇所	約800箇所	約800箇所	約800箇所	約800箇所	約800箇所
	3D都市高速入り口表示(箇所数)	約400箇所	約400箇所	約400箇所	約400箇所	約600箇所	約600箇所	約600箇所
	高速料金/到着予想時刻/一方通行表示	●	●	●	●	●	●	●
	ルート確認	●スクエアービュー対応	●スクエアービュー対応	●	●	●	●	●
	軌跡表示・保存	●	●	●(表示)	●(表示)	●(表示)	●(表示)	●(表示)
	ETCレーン案内(看板枚数)	約900枚	約900枚	約900枚	約900枚	約900枚	約900枚	約900枚
検索	3Dメニュー検索FUN RING	●	●	-	-	-	-	-
	タウンページ電話番号検索(件数)	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件
	個人宅電話番号検索(件数)	約3,000万件	約3,000万件	-	-	約3,000万件	約3,000万件	約3,000万件
	住所検索(件数)	約3,540万件	約3,540万件	約3,540万件	約3,540万件	約3,450万件	約3,450万件	約3,450万件
	近隣県都道府県選択(住所/ハイウェイ)	●	●	●	●	●	●	●
	50音検索(件数)	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件
	50音入力支援/キーワード(あいまい)検索	●	●	●	●	●	●	●
	TV/雑誌情報検索	●	●	-	-	●	●	●
	地名検索/施設名称検索	●	●	●	●	●	●	●
	ジャンル/周辺検索(ジャンル数)	887ジャンル	887ジャンル	887ジャンル	887ジャンル	866ジャンル	866ジャンル	866ジャンル
	ハイウェイ検索/駐車場ニアピン/駐車場リレー検索	●	●	●	●	●	●	●
	履歴検索	20件	20件	10件	10件	10件	10件	10件
	緯度・経度検索/郵便番号検索/マップコード検索	●	●	●	●	●	●	●
	ルートサイド検索/マップクリップ(2次元バーコード*)検索	●	●	●	●	●	●	●
チズルとスズム	MYスポット(POI情報)	●POI情報取得	●POI情報取得	●POI情報取得	●POI情報取得	●POI情報取得	●POI情報取得	●POI情報取得
	MYコース(ドライブコース)	●ドライブコース取得	●ドライブコース取得	●ドライブコース取得	●ドライブコース取得	●ドライブコース取得	●ドライブコース取得	●ドライブコース取得
VICS	FM多重(レベル1～3)	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
	渋滞情報を考慮したルート探索	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要
	新旧ルート比較探索(渋滞ルートアドバイス)	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	-	-	-	-	-
メモリ登録	地点登録	500件	500件	200件	200件	200件	200件	200件
	メモリースティック/SD/SDHCメモリーカード	5,500件	5,500件	2,500件	2,500件	2,500件	2,500件	2,500件
	自宅登録	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth®	Bluetooth®内蔵(HFP/OPP/A2DP/AVRCP)	内蔵	内蔵	-	-	-	-	-
	Bluetooth®(HFP/OPP)コントロール(BLT570)	-	-	-	-	○(タッチパネル操作)※10,11	○(タッチパネル操作)※10,11	○(タッチパネル操作)※10,11
拡張性/その他	iPod接続端子(VIDEOダイレクト)	別売専用ケーブルが必要※12	別売専用ケーブルが必要※12	別売専用ケーブルが必要※12	別売専用ケーブルが必要※12	別売専用ケーブルが必要※12	別売専用ケーブルが必要※12	別売専用ケーブルが必要※12
	4ch+サブウーファープリアウト端子	別売専用ケーブルが必要※13	-	-	-	-	-	-
	VTR入力/2ZONE OUT端子	別売専用ケーブルが必要※14	別売専用ケーブルが必要※14	別売専用ケーブルが必要※14	別売専用ケーブルが必要※14	別売専用ケーブルが必要※14	別売専用ケーブルが必要※14	別売専用ケーブルが必要※14
	カメラ接続端子	●(2系統)	●(2系統)	●(2系統)	●(2系統)	●	●	●
	ETC接続端子	●	●	●	●	●	●	●
	ビーコン接続端子	●	●	●	●	●	●	●
	盗難防止機能	●	●	-	-	-	-	-

※1 12セグをご覧になる場合は、別売のDTX875(税込希望小売価格87,150円)が必要となります。
※2 別売CCA-678-500(税込希望小売価格5,250円)が必要となります。
※3 お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R/RW、DVD+R/RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生出来ない場合があります。
パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また、DVD−RAM、ビデオCDの再生はできません。
CPRM(Content Protection for Recordable Media) 対応したDVD-RWディスクを使用し、DVD-VRモードにて録画収録されたものに限ります。
MAX675DT/675はVRモードに対応しておりません。
※4 本機で再生できるAACファイルは、iTunes形式Ver.6～7にて作成したファイルのみです。
※5 MP3のみ再生対応しております。
※6 MP3/WMAのみ再生対応しております。
※7 本体に取り込める登録地点は最大500件です。
※8 本体に取り込める登録地点は最大200件です。
※9 BMP、JEPGのみ対応
本機にて再生可能なファイル
(形式:JPEGベースライン準拠。プログレッシブJPEG、Motion JPEGは再生できません。
ビットマップ(BMP):8、16、256色、16、24bit色、非圧縮)
ファイル制限/ファイルサイズHDD:14MB、カード5MB
総画素数HDD:1445万画素、カード800万画素
※10 別売のBLT570(税込希望小売価格22,050円)が必要となります。
※11 別売のRCB-175-500(税込希望小売価格3,150円)が必要となります。
※12 別売のCCA-700-500(税込希望小売価格7,350円)が必要となります。
※13 08AV-Navi用プリアウトケーブルCCA-727-500が必要となります。
※14 05AV-Navi用VTRケーブルCCA-657-500(希望小売価格3,150円)が必要となります。
NX708/NX308/208/MAX675DT/675/575は2ZONE機能はございません。
※15 VRモードには対応していません。
※16 オープニング画面のみ対応。